

Kühlmittelanschluss Standard

connection for inner cooling

raccord à vis pour canal d'arrosage



Kühlmittelanschluss
004.00.19 M8 X 1
004.00.14 G1/8"

für Rohr Ø 6 mm



M8 X 1 - 004.00.20
G1/8" - 004.00.33

für Rohr Ø 6 mm




Schwenkverschraubung

M8 X 1 - 004.00.61
G1/8" - 004.00.16


Kühlmittelanschluss Schnellkupplung

Clip connection for inner cooling


Raccord à clip pour canal d'arrosage



Schnellkupplung 004.00.49
inkl. Überwurfmutter
und Schneidring



M8 X 1 - 004.00.56
G1/8" - 004.00.57



Ø 6 mm - 004.00.59

Höheneinstellbare Einsätze

High adjustable insert


Porte-outils reversible réglable en hauteur



GRAF-Einsätze jetzt auch „Überkopf“ höhenjustierbar.

All GRAF insert cassettes can be mounted with the insert facing up or down and you can still adjust the center height.

Porte-outils GRAF-inversés disponibles aussi avec réglage en hauteur.



Feineinstellung kann auch „Überkopf“ vorgenommen werden. Bessere Späneabfuhr bei grobspanigem Material, z.B. bei langspanenden Werkstoffen wie Kunststoffe usw.

Fine adjustment is possible with the insert facing upside down for better chip evacuation. Especially for long stringy materials such as plastic.

Réglage fin aussi en position inversée. Meilleure évacuation des copeaux lors de l'ébauche ou de matières à copeaux longs.