


# BARREAUX CARBURE

## BARRE CILINDRICHE IN METALLO DURO




### BARREAUX CARBURE Type **WPR**

BARRE IN METALLO DURO Tipo



Barreaux carbure cylindriques, frittés, avec 2 trous d'arrosage linéaire  
Barre piene in metallo duro con 2 fori diritti di lubrorefrigerazione



N° de commande Codice prodotto	Description Descrizione	D	d <sub>i</sub>	L	d <sub>T</sub>	HK1F	HK6F
WPR05333020090	Ø 5,3 x 2,0 x 0,9 x 330	5,3	0,9		2,0		▲
WPR06333011050	Ø 6,3 x 1,1 x 0,5 x 330	6,3	0,5		1,1		▲
WPR06333017080	Ø 6,3 x 1,7 x 0,8 x 330	6,3	0,8		1,7		▲
WPR06333020090	Ø 6,3 x 2,0 x 0,9 x 330	6,3	0,9		2,0		▲
WPR06333023090	Ø 6,3 x 2,3 x 0,9 x 330	6,3	0,9		3,0		▲
WPR07333020090	Ø 7,3 x 2,0 x 0,9 x 330	7,3	0,9		2,0		▲
WPR08333020090	Ø 8,3 x 2,0 x 0,9 x 330	8,3	0,9		2,0		▲
WPR08333030090	Ø 8,3 x 3,0 x 0,9 x 330	8,3	0,9		3,0		▲
WPR08333030120	Ø 8,3 x 3,0 x 1,2 x 330	8,3	1,2		3,0		▲
WPR08333040090	Ø 8,3 x 4,0 x 0,9 x 330	8,3	0,9	330	4,0		▲
WPR08333040120	Ø 8,3 x 4,0 x 1,2 x 330	8,3	1,2		4,0		▲
WPR10333017080	Ø 10,3 x 1,7 x 0,8 x 330	10,3	0,8		1,7		▲
WPR10333026120	Ø 10,3 x 2,6 x 1,2 x 330	10,3	1,2		2,6		▲
WPR10333035150	Ø 10,3 x 3,5 x 1,5 x 330	10,3	1,5		3,5		▲
WPR10333040150	Ø 10,3 x 4,0 x 1,5 x 330	10,3	1,5		4,0		▲
WPR10333050120	Ø 10,3 x 5,0 x 1,2 x 330	10,3	1,2		5,0		▲
WPR10333050200	Ø 10,3 x 5,0 x 2,0 x 330	10,3	2,0		5,0		▲
WPR11333035150	Ø 11,3 x 3,5 x 1,5 x 330	11,3	1,5		3,5		▲
WPR12333035090	Ø 12,3 x 3,5 x 0,9 x 330	12,3	0,9		3,5		▲
WPR12333040150	Ø 12,3 x 4,0 x 1,5 x 330	12,3	1,5		4,0		▲

▲ en stock / a stock Δ 4 semaines / consegna 4 settimane

● Premier choix / raccomandato

○ Choix alternatif / alternativa

■ Nuance non revêtue / non rivestito

■ Nuance revêtue / rivestito

■ brasé/Cermet / saldobrasato/Cermet

P	●
M	○
K	●
N	●
S	○
H	

Dimensions en mm  
Dimensioni in mm

Nuance  
Leghe


# BARREAUX CARBURE

## BARRE CILINDRICHES IN METALLO DURO




### BARREAUX CARBURE Type **WPR**

BARRE IN METALLO DURO Tipo



Barreaux carbure cylindriques, frittés, avec 2 trous d'arrosage linéaire  
Barre piene in metallo duro con 2 fori diritti di lubrorefrigerazione



N° de commande Codice prodotto	Description Descrizione	D	d <sub>i</sub>	L	d <sub>T</sub>	HK1F	HK6F
WPR12333050200	Ø 12,3 x 5,0 x 2,0 x 330	12,3	2,0	330	5,0		▲
WPR12333062150	Ø 12,3 x 6,2 x 1,5 x 330	12,3	1,5		6,2	▲	
WPR12333062200	Ø 12,3 x 6,2 x 2,0 x 330	12,3	2,0		6,2	▲	
WPR14333026090	Ø 14,3 x 2,6 x 0,9 x 330	14,3	0,9		2,6	▲	
WPR14333035150	Ø 14,3 x 3,5 x 1,5 x 330	14,3	1,5		3,5	▲	
WPR14333050200	Ø 14,3 x 5,0 x 2,0 x 330	14,3	2,0		5,0	▲	
WPR14333070200	Ø 14,3 x 7,0 x 2,0 x 330	14,3	2,0		7,0	▲	
WPR16333035150	Ø 16,3 x 3,5 x 1,5 x 330	16,3	1,5		3,5	▲	
WPR16333050200	Ø 16,3 x 5,0 x 2,0 x 330	16,3	2,0		5,0	▲	
WPR16333062200	Ø 16,3 x 6,2 x 2,0 x 330	16,3	2,0		6,2	▲	
WPR16333080200	Ø 16,3 x 8,0 x 2,0 x 330	16,3	2,0		8,0	▲	
WPR18333050200	Ø 18,3 x 5,0 x 2,0 x 330	18,3	2,0		5,0	▲	
WPR18333062200	Ø 18,3 x 6,2 x 2,0 x 330	18,3	2,0		6,2	▲	
WPR18333070250	Ø 18,3 x 7,0 x 2,5 x 330	18,3	2,5		7,0	▲	
WPR18333090200	Ø 18,3 x 9,0 x 2,0 x 330	18,3	2,0		9,0	▲	
WPR20333010250	Ø 20,3 x 10,0 x 2,5 x 330	20,3	2,5		10,0	▲	
WPR20333035150	Ø 20,3 x 3,5 x 1,5 x 330	20,3	1,5		3,5	▲	
WPR20333062200	Ø 20,3 x 6,2 x 2,0 x 330	20,3	2,0		6,2	▲	
WPR20333070250	Ø 20,3 x 7,0 x 2,5 x 330	20,3	2,5		7,0	▲	
WPR22333011250	Ø 22,3 x 11,0 x 2,5 x 330	22,3	2,5		11,0	▲	

▲ en stock / a stock Δ 4 semaines / consegna 4 settimane

● Premier choix / raccomandato

○ Choix alternatif / alternativa

■ Nuance non revêtue / non rivestito

■ Nuance revêtue / rivestito

■ brasé/Cermet / saldobrasato/Cermet

P	●
M	○
K	●
N	●
S	○
H	

Dimensions en mm

Dimensioni in mm

Nuance  
Leghe


# BARREAUX CARBURE

## BARRE CILINDRICHE IN METALLO DURO




### BARREAUX CARBURE Type **WPR**

BARRE IN METALLO DURO Tipo



Barreaux carbure cylindriques, frittés, avec 2 trous d'arrosage linéaire  
Barre piene in metallo duro con 2 fori diritti di lubrorefrigerazione



N° de commande Codice prodotto	Description Descrizione	D	d <sub>i</sub>	L	d <sub>T</sub>	HK1F	HK6F
WPR22333070200	Ø 22,3 x 7,0 x 2,0 x 330	22,3	2,0	330	7,0		▲
WPR22333070250	Ø 22,3 x 7,0 x 2,5 x 330	22,3	2,5		7,0		▲
WPR24333012300	Ø 24,3 x 12,0 x 3,0 x 330	24,3	3,0		12,0		▲
WPR24333062200	Ø 24,3 x 6,2 x 2,0 x 330	24,3	2,0		6,2		▲
WPR24333070250	Ø 24,3 x 7,0 x 2,5 x 330	24,3	2,5		7,0		▲
WPR25333012300	Ø 25,3 x 12,0 x 3,0 x 330	25,3	3,0		12,0		▲
WPR25333080200	Ø 25,3 x 8,0 x 2,0 x 330	25,3	2,0		8,0		▲
WPR25333080250	Ø 25,3 x 8,0 x 2,5 x 330	25,3	2,5		8,0		▲
WPR26333012300	Ø 26,3 x 12,0 x 3,0 x 330	26,3	3,0		12,0		▲
WPR26333013300	Ø 26,3 x 13,0 x 3,0 x 330	26,3	3,0		13,0		▲
WPR28333010200	Ø 28,3 x 10,0 x 2,0 x 330	28,3	2,0		10,0		▲
WPR28333013300	Ø 28,3 x 13,0 x 3,0 x 330	28,3	3,0		13,0		▲
WPR30333013300	Ø 30,3 x 13,0 x 3,0 x 330	30,3	3,0		13,0		▲
WPR32633013300	Ø 32,6 x 13,0 x 3,0 x 330	32,6	3,0		13,0		▲

▲ en stock / a stock Δ 4 semaines / consegna 4 settimane

● Premier choix / raccomandato

○ Choix alternatif / alternativa

■ Nuance non revêtue / non rivestito

■ Nuance revêtue / rivestito

■ brasé/Cermet / saldobrasato/Cermet

P	●
M	○
K	●
N	●
S	○
H	

Dimensions en mm

Dimensioni in mm

Nuance

Leghe


# BARREAUX CARBURE

## BARRE CILINDRICHE IN METALLO DURO




### BARREAUX CARBURE Type **WPG**

BARRE IN METALLO DURO Tipo



Barreaux carbure cylindriques, rectifiés h6, avec 2 trous d'arrosage linéaire  
Barre piene in metallo duro con 2 fori diritti di lubrorefrigerazione; rettificata con tolleranza h6



N° de commande Codice prodotto	Description Descrizione	D	d <sub>i</sub>	L	d <sub>T</sub>	HK1F	HK6F
WPG05033020090	Ø 5h6 x 2,0 x 0,9 x 330	5	0,9		2,0		▲
WPG06033011050	Ø 6h6 x 1,1 x 0,5 x 330	6	0,5		1,1		▲
WPG06033017080	Ø 6h6 x 1,7 x 0,8 x 330	6	0,8		1,7		▲
WPG06033020090	Ø 6h6 x 2,0 x 0,9 x 330	6	0,9		2,0		▲
WPG06033023090	Ø 6h6 x 2,3 x 0,9 x 330	6	0,9		3,0		▲
WPG07033020090	Ø 7h6 x 2,0 x 0,9 x 330	7	0,9		2,0		▲
WPG08033020090	Ø 8h6 x 2,0 x 0,9 x 330	8	0,9		2,0		▲
WPG08033030090	Ø 8h6 x 3,0 x 0,9 x 330	8	0,9		3,0		▲
WPG08033030120	Ø 8h6 x 3,0 x 1,2 x 330	8	1,2		3,0		▲
WPG08033040090	Ø 8h6 x 4,0 x 0,9 x 330	8	0,9	330	4,0		▲
WPG08033040120	Ø 8h6 x 4,0 x 1,2 x 330	8	1,2		4,0		▲
WPG10033017080	Ø 10h6 x 1,7 x 0,8 x 330	10	0,8		1,7		▲
WPG10033026120	Ø 10h6 x 2,6 x 1,2 x 330	10	1,2		2,6		▲
WPG10033035150	Ø 10h6 x 3,5 x 1,5 x 330	10	1,5		3,5		▲
WPG10033040150	Ø 10h6 x 4,0 x 1,5 x 330	10	1,5		4,0		▲
WPG10033050120	Ø 10h6 x 5,0 x 1,2 x 330	10	1,2		5,0		▲
WPG10033050200	Ø 10h6 x 5,0 x 2,0 x 330	10	2,0		5,0		▲
WPG11033035150	Ø 11h6 x 3,5 x 1,5 x 330	11	1,5		3,5		▲
WPG12033035090	Ø 12h6 x 3,5 x 0,9 x 330	12	0,9		3,5		▲
WPG12033040150	Ø 12h6 x 4,0 x 1,5 x 330	12	1,5		4,0		▲

▲ en stock / a stock Δ 4 semaines / consegna 4 settimane

● Premier choix / raccomandato

○ Choix alternatif / alternativa

■ Nuance non revêtue / non rivestito

■ Nuance revêtue / rivestito

■ brasé/Cermet / saldobrasato/Cermet

P	●
M	○
K	●
N	●
S	○
H	

Dimensions en mm  
Dimensioni in mm

Nuance  
Leghe


# BARREAUX CARBURE

## BARRE CILINDRICHE IN METALLO DURO




### BARREAUX CARBURE Type **WPG**

BARRE IN METALLO DURO Tipo



Barreaux carbure cylindriques, rectifiés h6, avec 2 trous d'arrosage linéaire  
 Barre piene in metallo duro con 2 fori diritti di lubrorefrigerazione; rettificata con tolleranza h6



N° de commande Codice prodotto	Description Descrizione	D	d <sub>i</sub>	L	d <sub>T</sub>	HK1F	HK6F
WPG12033050200	Ø 12h6 x 5,0 x 2,0 x 330	12	2,0	330	5,0		▲
WPG12033062150	Ø 12h6 x 6,2 x 1,5 x 330	12	1,5		6,2		▲
WPG12033062200	Ø 12h6 x 6,2 x 2,0 x 330	12	2,0		6,2		▲
WPG14033026090	Ø 14h6 x 2,6 x 0,9 x 330	14	0,9		2,6		▲
WPG14033035150	Ø 16h6 x 3,5 x 1,5 x 330	16	1,5		3,5		▲
WPG14033050200	Ø 14h6 x 5,0 x 2,0 x 330	14	2,0		5,0		▲
WPG14033070200	Ø 14h6 x 7,0 x 2,0 x 330	14	2,0		7,0		▲
WPG16033050200	Ø 16h6 x 5,0 x 2,0 x 330	16	2,0		5,0		▲
WPG16033062200	Ø 16h6 x 6,2 x 2,0 x 330	16	2,0		6,2		▲
WPG16033080200	Ø 16h6 x 8,0 x 2,0 x 330	16	2,0		8,0		▲
WPG18033050200	Ø 18h6 x 5,0 x 2,0 x 330	18	2,0		5,0		▲
WPG18033062200	Ø 18h6 x 6,2 x 2,0 x 330	18	2,0		6,2		▲
WPG18033070250	Ø 18h6 x 7,0 x 2,5 x 330	18	2,5		7,0		▲
WPG18033090200	Ø 18h6 x 9,0 x 2,0 x 330	18	2,0		9,0		▲
WPG20033010250	Ø 20h6 x 10,0 x 2,5 x 330	20	2,5		10,0		▲
WPG20033035150	Ø 20h6 x 3,5 x 1,5 x 330	20	1,5		3,5		▲
WPG20033062200	Ø 20h6 x 6,2 x 2,0 x 330	20	2,0		6,2		▲
WPG20033070250	Ø 20h6 x 7,0 x 2,5 x 330	20	2,5		7,0		▲
WPG22033011250	Ø 22h6 x 11,0 x 2,5 x 330	22	2,5		11,0		▲
WPG22033070200	Ø 22h6 x 7,0 x 2,0 x 330	22	2,0		7,0		▲

▲ en stock / a stock Δ 4 semaines / consegna 4 settimane

● Premier choix / raccomandato

○ Choix alternatif / alternativa

■ Nuance non revêtue / non rivestito

■ Nuance revêtue / rivestito

■ brasé/Cermet / saldobrasato/Cermet

P	●
M	○
K	●
N	●
S	○
H	

Dimensions en mm  
 Dimensioni in mm

Nuance  
 Leghe


# BARREAUX CARBURE

## BARRE CILINDRICHE IN METALLO DURO




### BARREAUX CARBURE Type **WPG**

BARRE IN METALLO DURO Tipo



Barreaux carbure cylindriques, rectifiés h6, avec 2 trous d'arrosage linéaire  
Barre piene in metallo duro con foro centrale di lubrorefrigerazione; rettificata con tolleranza h6



N° de commande Codice prodotto	Description Descrizione	D	d <sub>i</sub>	L	d <sub>T</sub>	HK1F	HK6F
WPG22033070250	Ø 22h6 x 7,0 x 2,5 x 330	22	2,5	330	7,0		▲
WPG24033012300	Ø 24h6 x 12,0 x 3,0 x 330	24	3,0		▲		
WPG24033062200	Ø 24h6 x 6,2 x 2,0 x 330	24	2,0		▲		
WPG24033070250	Ø 24h6 x 7,0 x 2,5 x 330	24	2,5		▲		
WPG25033012300	Ø 25h6 x 12,0 x 3,0 x 330	25	3,0		▲		
WPG25033080200	Ø 25h6 x 8,0 x 2,0 x 330	25	2,0		▲		
WPG25033080250	Ø 25h6 x 8,0 x 2,5 x 330	25	2,5		▲		
WPG26033012300	Ø 26h6 x 12,0 x 3,0 x 330	26	3,0		▲		
WPG26033013300	Ø 26h6 x 13,0 x 3,0 x 330	26	3,0		▲		
WPG28033010200	Ø 28h6 x 10,0 x 2,0 x 330	28	2,0		▲		
WPG28033013300	Ø 28h6 x 13,0 x 3,0 x 330	28	3,0		▲		
WPG30033013300	Ø 30h6 x 13,0 x 3,0 x 330	30	3,0		▲		
WPG32033013300	Ø 32h6 x 13,0 x 3,0 x 330	32	3,0		▲		

▲ en stock / a stock Δ 4 semaines / consegna 4 settimane

● Premier choix / raccomandato

○ Choix alternatif / alternativa

■ Nuance non revêtue / non rivestito

■ Nuance revêtue / rivestito

■ brasé/Cermet / saldobrasato/Cermet

P	●
M	○
K	●
N	●
S	○
H	

Dimensions en mm

Dimensioni in mm

Nuance  
Leghe