

M275



G

**Fraises à Fileter par
interpolation circ.**

de Diamètre de coupe 31 mm

**Fresa Integrale per
interpolazione circolare**

da Diametro 31 mm


Vue d'ensemble

Vista d'insieme



Profil partiel, métrique type S275

Profilo parziale, metrico tipo S275



Pas / Passo P	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

Nom.-Ø / Ø nomin.

Type / tipo S275 / Ds 31					
RS275.1535.01	≥ 45				
Type / tipo S275 / Ds 38					
RS275.1535.01	≥ 54				
Type / tipo S275 / Ds 48					
RS275.1535.01	≥ 70				
Type / tipo S275 / Ds 58					
RS275.1535.01	≥ 83				

G






Illustration de coupe à droite représentée

Figura = taglio destro

N° de commande Codice prodotto	Ds	d	l ₁	λ	HWS
M275.031.D25.3.04A	31	25	125	4°	275041R

G

Pièces Détachées

Ricambi

Fraise Fresa	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
M275.031.D25.3.04A	3.5.10T10P	T10PL







Illustration de coupe à droite représentée

Figura = taglio destro

N° de commande Codice prodotto	Z	Ds	h ₂	h	d ₅	d ₄	d ₃	l ₁	l ₂	b	C	d ₂	HWS
M275.0038.A16.05	5	38	32,7	33	13,5	32	16	18	22,7	8,4	5,6	32	275041R
M275.0048.A22.08	8	48	36,7	37	18,5	40,5	22	20	24,7	10,4	6,3	40,5	275041R
M275.0058.A27.10	10	58	42,2	42,5	22	48	27	22	27,2	12,4	7	50	275041R
M275.0078.A32.14	14	78	49,7	50	33	58	32	25	36,7	14,4	8	70,5	275041R

G

Pièces Détachées






Ricambi

Outil de fraisage Fresa	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
M275...	3.5.10T10P	T10PL

Plaquette amovible

Inserto

RS275



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane


N° de commande Codice prodotto	P	P _{max}	E	s	HIS	TA45
RS275.1535.01	1,5	3,5	2,3	4,1	275041R	▲
	P ●	M ●	K ●	N ●	S ●	H -



Vue d'ensemble
Vista d'insieme


Page/Pag.
350

Fraise
Fresa
380




Page/Pag.
351

Outil de fraisage
Fresa
380



Page/Pag.
352

Plaquette amovible
Inserto
314



Page/Pag.
353

Attention:

Le diamètre nominal est toujours le plus grand \emptyset du filetage.
En règle générale, la désignation dépend de la taille du filetage.
Exemple : M12 x 1 -> diamètre nominal 12

Il peut y avoir un phénomène de recoupe, si le diamètre d'alésage est plus petit que celui recommandé.

Attenzione:

Il diametro nominale è sempre il \emptyset maggiore della filettatura. Di norma, la designazione si basa sulle dimensioni del filetto.
Esempio: M12 x 1 -> diametro nominale 12

L'effetto recutting dell'utensile in fresatura può creare degli errori sul profilo se il diametro minimo del componente è minore di quello consigliato.