

M304



**Fraises à Fileter par
interpolation circ.**

de Diamètre de coupe 7,7 mm

**Fresa Integrale per
interpolazione circolare**

da Diametro 7,7 mm


Vue d'ensemble

Vista d'insieme



Profil partiel, métrique type 304


Profilo parziale, metrico tipo 304



Pas / Passo P	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5
Nom.-Ø / Ø nomin.					
Type / tipo 304 / Ds 7,7					
304.0515.01	≥ 9	≥ 9	≥ 9	≥ 10	≥ 10

Profil plein, métrique type 304

Profilo completo, metrico tipo 304




Pas / Passo P	1,5
Nom.-Ø / Ø nomin.	
Type / tipo 304 / Ds 7,7	
304.0815.02	≥ 12

G

Profil plein, Whitworth type 304

Profilo completo, Whitworth tipo 304



fil./pouce fil./pollici	19	14	11
Filetage / Filettatura			
Type / tipo 304 / Ds 7,7			
304.05519.02	G¼"		






Illustration de coupe à droite représentée
Figura = taglio destro

N° de commande Codice prodotto	d	l ₁	l ₂	d ₁	Forme Forma	HWS
M304.0508.02A	8	63	20	5,4	A	304044R
M304.0508.03A	8	70	27	5,4	A	304044R
M304.0508.02B	8	63	20	5,4	B	304044R
M304.0508.03B	8	70	27	5,4	B	304044R

Ds voir plaquettes
Ds vd. inserti



Pièces Détachées

Ricambi

Porte outils Portainsero	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
M304...	1.8.4T6EP	T6PL





Illustration de coupe à droite représentée
Figura = taglio destro

Nuance
Leghe
▲ en stock
a stock
Δ 4 semaines
4 settimane

N° de commande Codice prodotto	P	P _{max}	E	s	Ds	AS45
304.0515.01	0,5	1,5	1,9	2,75	7,7	▲
	P ●					
	M ●					
	K ●					
	N ○					
	S ●					
	H -					

G





Illustration de coupe à droite représentée
Figura = taglio destro

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

N° de commande Codice prodotto	P	E	s	Ds	AS45
304.0815.02	1,5	2	2,75	7,7	▲
	P ●				
	M ●				
	K ●				
	N ○				
	S ●				
	H -				








Illustration de coupe à droite représentée
Figura = taglio destro


▲ en stock
a stock

▲ 4 semaines
4 settimane

Nuance
Leghe

N° de commande Codice prodotto	TPI	E	s	Ds	AS45
304.5519.02	19	1,5	2,75	7,7	▲
					P ●
					M ●
					K ●
					N ○
					S ●
					H -


G



Vue d'ensemble
Vista d'insieme


Page/Pag.
286

Porte outils
Portainsero
M306




Page/Pag.
287

Plaque
Inserto
108/306/606



Page/Pag.
288



Page/Pag.
289-294

Attention:

Le diamètre nominal est toujours le plus grand \emptyset du filetage.
En règle générale, la désignation dépend de la taille du filetage.
Exemple : M12 x 1 -> diamètre nominal 12

Il peut y avoir un phénomène de recoupe, si le diamètre d'alésage est plus petit que celui recommandé.

Attenzione:

Il diametro nominale è sempre il \emptyset maggiore della filettatura. Di norma, la designazione si basa sulle dimensioni del filetto.
Esempio: M12 x 1 -> diametro nominale 12

L'effetto recutting dell'utensile in fresatura può creare degli errori sul profilo se il diametro minimo del componente è minore di quello consigliato.