

382/383




F

Fraise disque
Fraise à moyeu

Largeur de gorge 6 - 10 mm
Diamètre de coupe 80 - 200 mm

Frese a disco
Fresa a manicotto

Larghezza della gola 6 - 10 mm
Diametro Ds 80 - 200 mm



z8






Illustration de coupe à droite représentée

Figura = taglio destro

N° de commande Codice prodotto	Z	Ds	t _{max}	d ₂	b ₂	d ₃	w	Plaquette à droite Inserto destro	Plaquette à gauche Inserto sinistro	HWS
382.0080.27.06	8	80	21	27	10	36	6	4x R314....	4x L314...	314027R • 314027L
382.0080.27.08	8	80	21	27	12	36	8	4x R314....	4x L314...	314041R • 314041L
382.0080.27.10	8	80	21	27	12	36	10	4x R314....	4x L314...	314052R • 314052L


Alésage (d2) rainure selon DIN 138

Foro (d2) con chiavetta longitudinale secondo DIN 138

Pièces Détachées

Ricambi

Fraise disque Frese a disco	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
382.0080.27.06	5F.06T15P	T15PQ
382.0080.27.08	5F.08T20P	T20PQ
382.0080.27.10	5.10T20P	T20PQ



z10





Illustration de coupe à droite représentée

Figura = taglio destro

N° de commande Codice prodotto	Z	Ds	t _{max}	d ₂	b ₂	d ₃	w	Plaquette à droite Inserto destro	Plaquette à gauche Inserto sinistro	HWS
382.0100.32.06	10	100	25,5	32	10	47	6	5x R314...	5x L314...	314027R • 314027L
382.0100.32.08	10	100	25,5	32	12	47	8	5x R314...	5x L314...	314041R • 314041L
382.0100.32.10	10	100	25,5	32	12	47	10	5x R314...	5x L314...	314052R • 314052L

Alésage (d2) rainure selon DIN 138

Foro (d2) con chiavetta longitudinale secondo DIN 138

Pièces Détachées

Ricambi

Fraise disque Frese a disco	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
382.0100.32.06	5F.06T15P	T15PQ
382.0100.32.08	5F.08T20P	T20PQ
382.0100.32.10	5.10T20P	T20PQ





Illustration de coupe à droite représentée
Figura = taglio destro

N° de commande Codice prodotto	Z	Ds	t _{max}	d ₂	b ₂	d ₃	w	Plaquette à droite Inserto destro	Plaquette à gauche Inserto sinistro	HWS
382.0125.40.06	12	125	32,5	40	10	58	6	6x R314...	6x L314...	314027R • 314027L
382.0125.40.08	12	125	32,5	40	12	58	8	6x R314...	6x L314...	314041R • 314041L
382.0125.40.10	12	125	32,5	40	14	58	10	6x R314...	6x L314...	314052R • 314052L
382.0160.40.06	16	160	50	40	10	58	6	8x R314...	8x L314...	314027R • 314027L
382.0160.40.08	16	160	50	40	12	58	8	8x R314...	8x L314...	314041R • 314041L
382.0160.40.10	16	160	50	40	14	58	10	8x R314...	8x L314...	314052R • 314052L
382.0160.40.12	15	160	50	40	14	58	12	2x5 R314...	5x L314...	314052R • 314052L

Alésage [d2] rainure selon DIN 138
Foro [d2] con chiavetta longitudinale secondo DIN 138

Pièces Détachées

Ricambi

Fraise disque Frese a disco	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
382...06	5F.06T15P	T15PQ
382...08	5F.08T20P	T20PQ
382...10/12	5.10T20P	T20PQ





Illustration de coupe à droite représentée

Figura = taglio destro

N° de commande Codice prodotto	Z	Ds	t _{max}	d ₂	b ₂	d ₃	w	Plaquette à droite Inserto destro	Plaquette à gauche Inserto sinistro	HWS
382.0200.50.06	18	200	63,5	50	10	71	6	9x R314...	9x L314...	314027R • 314027L
382.0200.50.08	18	200	63,5	50	12	71	8	9x R314...	9x L314...	314041R • 314041L
382.0200.50.10	18	200	63,5	50	14	71	10	9x R314...	9x L314...	314052R • 314052L
382.0200.50.12	18	200	63,5	50	14	71	12	2x6 R314...	6x L314...	314052R • 314052L
382.0200.50.14	18	200	63,5	50	16	71	14	2x6 R314...	6x L314...	314052R • 314052L


Alésage (d2) rainure selon DIN 138

Foro (d2) con chiavetta longitudinale secondo DIN 138

Pièces Détachées

Ricambi

Fraise disque Frese a disco	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
382.0200.50.06	5F.06T15P	T15PQ
382.0200.50.08	5F.08T20P	T20PQ
382.0200.50....	5.10T20P	T20PQ



z10





Illustration de coupe à droite représentée
Figura = taglio destro


N° de commande Codice prodotto	Z	Ds	t _{max}	h	d ₂	d ₃	w	Plaquette à droite Inserto destro	Plaquette à gauche Inserto sinistro	HWS
383.0100.27.06	10	100	25	50	48	27	6	5x R314...	5x L314...	314027R • 314027L
383.0100.27.08	10	100	25	50	48	27	8	5x R314...	5x L314...	314041R • 314041L
383.0100.27.10	10	100	25	50	48	27	10	5x R314...	5x L314...	314052R • 314052L

Alésage (d3) rainure selon DIN 138
Foro (d3) con chiavetta trasversale secondo DIN 138

Pièces Détachées

Ricambi

Fraise à moyeu Fresa a manicotto	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
383.0100.27.06	5F.06T15P	T15PQ
383.0100.27.08	5F.08T20P	T20PQ
383.0100.27.10	5.10T20P	T20PQ



z12





Illustration de coupe à droite représentée

Figura = taglio destro

N° de commande Codice prodotto	Z	Ds	t _{max}	h	d ₂	d ₃	w	Plaquette à droite Inserto destro	Plaquette à gauche Inserto sinistro	HWS
383.0125.32.06	12	125	32	50	56	32	6	6x R314...	6x L314...	314027R • 314027L
383.0125.32.08	12	125	32	50	56	32	8	6x R314...	6x L314...	314041R • 314041L

Alésage (d3) rainure selon DIN 138

Foro (d3) con chiavetta trasversale secondo DIN 138

Pièces Détachées

Ricambi

Fraise à moyeu Fresa a manicotto	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
383.0125.32.06	5F.06T15P	T15PQ
383.0125.32.08	5F.08T20P	T20PQ

F







Illustration de coupe à droite représentée

Figura = taglio destro

N° de commande Codice prodotto	Z	Ds	t _{max}	h	d ₂	d ₃	w	Plaquette à droite Inserto destro	Plaquette à gauche Inserto sinistro	HWS
383.0160.40.06	16	160	44	60	70	40	6	8x R314...	8x L314...	314027R • 314027L
383.0160.40.08	16	160	44	60	70	40	8	8x R314...	8x L314...	314041R • 314041L
383.0200.40.06	18	200	54	50	90	40	6	9x R314...	9x L314...	314027R • 314027L
383.0200.40.08	18	200	54	50	90	40	8	9x R314...	9x L314...	314041R • 314041L
383.0200.40.10	18	200	54	50	90	40	10	9x R314...	9x L314...	314052R • 314052L
383.0200.40.12	18	200	54	50	90	40	12	2x6 R314...	6x L314...	314052R • 314052L




Alésage (d3) rainure selon DIN 138

Foro (d3) con chiavetta trasversale secondo DIN 138

Pièces Détachées

Ricambi

Fraise à moyeu Fresa a manicotto	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
383.0160..06	5F.06T15P	T15PQ
383.0160..08	5F.08T20P	T20PQ
383.0200...	5.10T20P	T20PQ



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

N° de commande Codice prodotto	w	b _s	r	s	HIS	AS45	TI25	TN35
R314.6032.00	6	3,2	0,2	2,7	314052R	▲	▲	▲
R314.8043.00	8	4,3	0,2	4,1	314052R	▲	▲	▲
R314.0054.00	14	5,4	0,2	5,2	314052R	▲	▲	▲
L314.6032.00	6	3,2	0,2	2,7	314052L	▲	▲	▲
L314.8043.00	8	4,3	0,2	4,1	314052L	▲	▲	▲
L314.0054.00	14	5,4	0,2	5,2	314052L	▲	▲	▲
N314.0056.00	-	5,6	0,2	5,2	314052N	▲	▲	▲
						P	●	●
						M	●	●
						K	●	●
						N	○	●
						S	●	●
						H	-	-



Note:

Plaquette standard **N314.0056.00** à utiliser avec fraises spéciales.

Nota:

Inserto standard N314.0056.00 da utilizzare su frese speciali.

F





R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

N° de commande Codice prodotto	w	b _s	r	HIS	AS45	TI25
R314.0320.20	6	3,2	2	314027R	▲	▲
R314.0430.20	8	4,3	2	314041R	▲	▲
R314.0430.25	8	4,3	2,5	314041R	▲	▲
R314.0540.20	10	5,43	2	314052R	▲	▲
R314.0540.25	10	5,44	2,5	314052R	▲	▲
R314.0540.40	10	5,47	4	314052R	▲	▲
L314.0320.20	6	3,2	2	314027L	▲	▲
L314.0430.20	8	4,3	2	314041L	▲	▲
L314.0430.25	8	4,3	2,5	314041L	▲	▲
L314.0540.20	10	5,43	2	314052L	▲	▲
L314.0540.25	10	5,44	2,5	314052L	▲	▲
L314.0540.40	10	5,47	4	314052L	▲	▲
P	●	●				
M	●	●				
K	●	●				
N	o	●				
S	●	●				
H	-	-				



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura



L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

F

N° de commande Codice prodotto	w	b _s	r	HIS	AS45	Ti25
R314.0320.04	6	3,2	0,4	314027R	Δ	
R314.0320.05	6	3,2	0,5	314027R	▲	
R314.0320.10	6	3,2	1	314027R	Δ	
R314.0320.15	6	3,2	1,5	314027R	▲	
R314.0320.16	6	3,2	1,6	314027R	Δ	
R314.0320.20	6	3,2	2	314027R	▲	▲
R314.0430.04	8	4,3	0,4	314041R	Δ	
R314.0430.05	8	4,3	0,5	314041R	Δ	
R314.0430.10	8	4,3	1	314041R	▲	
R314.0430.15	8	4,3	1,5	314041R	▲	
R314.0430.16	8	4,3	1,6	314041R	Δ	
R314.0430.20	8	4,3	2	314041R	▲	▲
R314.0430.25	8	4,3	2,5	314041R	▲	▲
L314.0320.04	6	3,2	0,4	314027L	Δ	
L314.0320.05	6	3,2	0,5	314027L	▲	
L314.0320.10	6	3,2	1	314027L	Δ	
L314.0320.15	6	3,2	1,5	314027L	▲	
L314.0320.16	6	3,2	1,6	314027L	Δ	
L314.0320.20	6	3,2	2	314027L	▲	▲
L314.0430.04	8	4,3	0,4	314041L	Δ	
L314.0430.05	8	4,3	0,5	314041L	Δ	
L314.0430.10	8	4,3	1	314041L	▲	
L314.0430.15	8	4,3	1,5	314041L	▲	
L314.0430.16	8	4,3	1,6	314041L	Δ	
L314.0430.20	8	4,3	2	314041L	▲	▲
L314.0430.25	8	4,3	2,5	314041L	▲	▲
P	●	●				
M	●	●				
K	●	●				
N	○	●				
S	●	●				
H	-	-				



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

N° de commande Codice prodotto	w	b _s	r	HIS	Nuance Leghe	
					AS45	Ti25
R314.0540.04	10	5,43	0,4	314052R	Δ	
R314.0540.05	10	5,43	0,5	314052R	Δ	
R314.0540.10	10	5,43	1	314052R	Δ	
R314.0540.15	10	5,43	1,5	314052R	Δ	
R314.0540.16	10	5,43	1,6	314052R	Δ	
R314.0540.20	10	5,43	2	314052R	▲	▲
L314.0540.04	10	5,43	0,4	314052L	Δ	
L314.0540.05	10	5,43	0,5	314052L	Δ	
L314.0540.10	10	5,43	1	314052L	Δ	
L314.0540.15	10	5,43	1,5	314052L	Δ	
L314.0540.16	10	5,43	1,6	314052L	Δ	
L314.0540.20	10	5,43	2	314052L	▲	▲
					P	● ●
					M	● ●
					K	● ●
					N	o ●
					S	● ●
					H	- -