



NEW

SYSTÈME DE FRAISAGE TANGENTIEL 406

Nouvelle géométrie de finition plus large

SISTEMA DI FRESATURA TANGENZIALE 406

Nuova geometria di finitura Wiper



LA DIFFÉRENCE: PLUS DES POSSIBILITÉS

LA DIFFERENZA:
MAGGIORI POSSIBILITÀ

- **Affutage de précision pour une finition de surface de haute qualité**
Per finiture superficiali di alta qualità
- **Très bonne formation de copeaux**
Ottima formazione del truciolo
- **Longue durée de vie grâce à une géométrie optimale**
Vita utensile migliorata grazie alla geometria dedicata

Fraisage Tangentielle

Fresatura Tangenziale




Corps de fraise

Corpo fresa


M406

avec arrosage central
con foro per la lubrificazione interna



Diamètre de coupe	Diametro Ds	16-40 mm
-------------------	-------------	----------

Matière du corps: Acier (non recommandé pour le fretage)
Gambo in acciaio (sconsigliato per calettamento a caldo)



pour Plaquette amovible
per Inserto

Type 406
Tipo

Illustration de coupe à droite représentée
Figura = taglio destro

N° de commande Codice prodotto	Z	Ds	d	l ₁	l ₂	d ₁	l ₃	a _p	Forme Forma	n _{max}
M406.016.D16.3.02A	2	16	16	75	25	15	48	6,3	A	23700
M406.020.D20.4.03A	3	20	20	85	33	19	50	6,3	A	21200
M406.025.D25.5.04A	4	25	25	95	37	24	56	6,3	A	19000
M406.032.D32.6.05A	5	32	32	111	47	31	60	6,3	A	16700
M406.040.D32.6.06A	6	40	32	111	49	39	60	6,3	A	15000
M406.016.D16.3.02B	2	16	16	75	25	15	48	6,3	B	23700
M406.020.D20.4.03B	3	20	20	85	33	19	50	6,3	B	21200
M406.025.D25.5.04B	4	25	25	95	37	24	56	6,3	B	19000
M406.032.D32.6.05B	5	32	32	111	47	31	60	6,3	B	16700
M406.040.D32.6.06B	6	40	32	111	49	39	60	6,3	B	15000

Autres dimensions sur demande

Dimensioni differenti sono fornibili su richiesta

Valeur du couple de serrage des vis = 1,2 Nm.

Coppia di serraggio per vite = 1,2 Nm.

Dimensions en mm

Dimensioni in mm

Pièces Détachées

Ricambi

Corps de fraise Corpo fresa	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
M406...02A/B...03A/B	030.2669.T8P	T8PL
M406... 04A/B - ...06A/B	030.2608.T8P	T8PL

Fraisage Tangentielle

Fresatura Tangenziale




Corps de fraise

Corpo fresa

M406

avec arrosage central
con foro per la lubrificazione interna



Diamètre de coupe

Diametro D_s

16-40 mm

pour CNC
per torni CNC

pour Plaquette amovible
per Inserto

Type 406
Tipo




Illustration de coupe à droite représentée
Figura = taglio destro

N° de commande Codice prodotto	Z	D _s	d	l ₁	l ₂	d ₁	l ₃	a _p	Forme Forma	n _{max}
M406.016.D12.1.02A	2	16	12	55	20	15	35	6,3	A	23700
M406.020.D16.1.03A	3	20	16	55	20	19	35	6,3	A	21200
M406.025.D16.2.04A	4	25	16	65	30	24	35	6,3	A	19000
M406.025.D20.2.04A	4	25	20	65	30	24	35	6,3	A	19000
M406.032.D16.2.05A	5	32	16	65	30	31	35	6,3	A	16700
M406.032.D20.2.05A	5	32	20	65	30	31	35	6,3	A	16700
M406.040.D16.2.06A	6	40	16	65	30	39	35	6,3	A	15000
M406.040.D20.2.06A	6	40	20	65	30	39	35	6,3	A	15000

Autres dimensions sur demande

Dimensioni differenti sono fornibili su richiesta

Valeur du couple de serrage des vis = 1,2 Nm.

Coppia di serraggio per vite = 1,2 Nm.

Dimensions en mm

Dimensioni in mm

Pièces Détachées

Ricambi

Corps de fraise Corpo fresa	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
M406...02A/...03A	030.2669.T8P	T8PL
M406... 04A - ...06A	030.2608.T8P	T8PL

Fraisage Tangentielle

Fresatura Tangenziale




Corps de fraise vissé

Fresa avvitabile

M406

avec arrosage central
con foro per la lubrificazione interna



Diamètre de coupe	Diametro Ds	16-40 mm
-------------------	-------------	----------

Matière du corps: acier
Gambo in acciaio

pour Plaque amovible
per Inserto

Type 406
Tipo




Illustration de coupe à droite représentée
Figura = taglio destro

Approprié pour
Adaptateur Type MD
Adattatore per
Tipo di corpo MD

N° de commande Codice prodotto	Z	Ds	l ₁	l ₂	d ₁	a _p	d ₂	d ₄	SW	n _{max}
M406.016.M08.3.02	2	16	41	23	15	6,3	M8	13	10	23700
M406.020.M10.4.03	3	20	50	30	19	6,3	M10	18	15	21200
M406.025.M12.5.04	4	25	57	35	24	6,3	M12	21	17	19000
M406.032.M16.6.05	5	32	66	43	31	6,3	M16	29	24	16700
M406.040.M16.6.06	6	40	66	43	39	6,3	M16	29	24	15000

Autres dimensions sur demande

Dimensioni differenti sono fornibili su richiesta

Valeur du couple de serrage des vis = 1,2 Nm.

Coppia di serraggio per vite = 1,2 Nm.

Dimensionen in mm

Dimensionen in mm

Pièces Détachées

Ricambi

Corps de fraise vissé Fresa avvitabile	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
M406...02/...03	030.2669.T8P	T8PL
M406... 04 -...06	030.2608.T8P	T8PL


Fraisage Tangentielle

Fresatura Tangenziale




Plaquette
Inserto

406



Profondeur de coupe a_p	Profondità di taglio a_p	6 mm
---------------------------	----------------------------	------



pour Fraise
per Fresa

Type M406
Tipo

avec 1 arête de coupe utilisables
con 1 tagliento

N° de commande Codice prodotto	a_p	h	r_x	f_x	AS46	AS4B
R406.063.S.F4	6	3,85	100	0,4	▲	▲
▲ en stock / a stock Δ 4 semaines / consegna 4 settimane x Sur demande / Su richiesta					P ○	●
● Premier choix / raccomandato					M ○	●
○ Choix alternatif / alternativa					K ●	●
- ne convient pas / non adatto					N ○	○
■ Nuance non revêtue / non rivestito					S ○	●
■ Nuance revêtue / rivestito					H -	-
■ brasé/Cermet / saldobrasato/Cermet						

Dimensions en mm
Dimensioni in mm

Nuance
Leghe