

M116






Corps de fraise avec plaquette interchangeable

Alésage à partir de
non rotatif Ø 16,0 mm
rotativ Ø 20,4 mm

Corpo fresa a inserti intercambiabili

da foro
stazionario Ø 16,0 mm
rotant e Ø 20,4 mm

B



N° de commande Codice prodotto	d	l ₁	l ₂	d ₁	Forme Forma	HWS
M116.0012.01B	12	130	40	11	B	116110R • 116110L
M116.0012.02B	12	130	56	11	B	116110R • 116110L
M116.0016.01B	16	130	40	11	B	116110R • 116110L
M116.0016.02B	16	130	56	11	B	116110R • 116110L
M116.0016.03B	16	150	80	11	B	116110R • 116110L
M116.0016.01E	16	130	40	11	E	116110R • 116110L
M116.0016.03E	16	150	80	11	E	116110R • 116110L

w, Ds, tmax voir plaquettes
w, Ds, tmax vd. Inserti

Note pour Ø 16 mm:

Seulement usinage de face avec pénétration broche arrêtée et orientée.




Nota per Ds 16 mm:

Con mandrino disassato ed inserto con settaggio orientato.

Pièces Détachées

Ricambi

Corps de fraise Corpo fresa	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
M116...	5.13T20EP	T20PQ



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura






L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

N° de commande Codice prodotto	w	Nw	f	Ds	a	d	t _{max}	D _{min}	HIS	MG12	EG55	TH35	TN35
R116.0110.00	1,19	1,1	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110R	▲	▲	▲	▲
R116.0130.00	1,39	1,3	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110R	▲	▲	▲	▲
R116.0160.00	1,69	1,6	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110R	▲	▲	▲	▲
L116.0110.00	1,19	1,1	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110L	▲	▲	▲	▲
L116.0130.00	1,39	1,3	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110L	▲	▲	▲	▲
L116.0160.00	1,69	1,6	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110L	▲	▲	▲	▲
										P	o	•	•
										M	-	o	•
										K	-	o	•
										N	-	-	•
										S	-	-	•
										H	-	-	-

B








R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

N° de commande Codice prodotto	w	f	Ds	a	d	t _{max}	D _{min}	HIS	Nuance Leghe				
									MG12	EG55	TH35	TN35	
R116.0200.00	2	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110R	▲	▲	▲	▲	
R116.0250.00	2,5	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110R	▲	▲	▲	▲	
R116.0300.00	3	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110R	▲	▲	▲	▲	
R116.0350.00	3,5	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110R	▲	▲	▲	▲	
R116.0400.00	4	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110R	▲	▲	▲	▲	
L116.0200.00	2	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110L	▲	▲	▲	▲	
L116.0250.00	2,5	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110L	▲	▲	▲	▲	
L116.0300.00	3	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110L	▲	▲	▲	▲	
L116.0350.00	3,5	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110L	▲	▲	▲	▲	
L116.0400.00	4	10,2	20,4	15,7	11	4,3	16	116110L	▲	▲	▲	▲	
									P	o	•	•	•
									M	-	o	•	•
									K	-	o	•	•
									N	-	-	•	•
									S	-	-	•	•
									H	-	-	-	-



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

N° de commande Codice prodotto	w	f	Ds	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS	MG12	EG55	TH35	TN35
R116.0009.18	1,8	10,2	20,4	15,7	0,9	11	4,3	16	116110R	▲	▲	▲	▲
R116.0011.22	2,2	10,2	20,4	15,7	1,1	11	4,3	16	116110R	▲	▲	▲	▲
R116.0015.30	3	10,2	20,4	15,7	1,5	11	4,3	16	116110R	▲	▲	▲	▲
R116.0020.40	4	10,2	20,4	15,7	2	11	4,3	16	116110R	Δ	▲	▲	▲
L116.0009.18	1,8	10,2	20,4	15,7	0,9	11	4,3	16	116110L	Δ	▲	▲	▲
L116.0011.22	2,2	10,2	20,4	15,7	1,1	11	4,3	16	116110L	Δ	▲	▲	▲
L116.0015.30	3	10,2	20,4	15,7	1,5	11	4,3	16	116110L	Δ	▲	▲	▲
L116.0020.40	4	10,2	20,4	15,7	2	11	4,3	16	116110L	Δ	▲	▲	▲
P	o	•	•	•									
M	-	o	•	•									
K	-	o	•	•									
N	-	-	•	•									
S	-	-	•	•									
H	-	-	-	-									


Fraisage de gorge par interpolation circ.

Fresatura di gole per interpolazione circolare



B

Corps de fraise
Corpo fresa
M313/M313.ST/M313.ER




Page/Pag.
118-123

Base de support
Attacco Base
WFB

Page/Pag.
124

Corps de fraise vissé
Fresa avvitabile
M313.M




Page/Pag.
125


Plaquette
Inserto
313/L313/613/713
913




Page/Pag.
126-127, 129-
130, 138-139




Page/Pag.
128, 132




Page/Pag.
131, 133-134,
137, 140, 147,
149




Page/Pag.
135



Page/Pag.
136, 145-146



Page/Pag.
141-143, 148



Page/Pag.
144