

**NK**






**Cassettes pour  
usinage extérieur**

|       |       |
|-------|-------|
| NK100 | NK360 |
| NK224 | NK368 |
| NK220 | NK356 |
| NK274 | NK316 |
| NK34T | NK64T |

**Cartuccia per  
lavorazioni esterne**

|       |       |
|-------|-------|
| NK100 | NK360 |
| NK224 | NK368 |
| NK220 | NK356 |
| NK274 | NK316 |
| NK34T | NK64T |



R = version à droite représentée

R = versione destra come in figura

L = version à gauche

L = versione sinistra a specchio

| Número de commande<br>Codice prodotto | t <sub>max</sub> | b     | f <sub>2</sub> | f <sub>3</sub>      | w   | D <sub>max</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>k</sub> | HWS    | HMS    |
|---------------------------------------|------------------|-------|----------------|---------------------|-----|------------------|----------------|----------------|--------|--------|
| <b>RNK100.3215.4.21.IK</b>            | 25               | 16,25 | 15,4           | f <sub>2</sub> +w/2 | 2   | 80               | 55             | 36             | 100018 | 220001 |
| <b>RNK100.3215.4.22.IK</b>            | 25               | 16,2  | 15,15          | f <sub>2</sub> +w/2 | 2,5 | 80               | 55             | 36             | 100028 | 220001 |
| <b>RNK100.3215.4.23.IK</b>            | 25               | 16,25 | 14,9           | f <sub>2</sub> +w/2 | 3   | 80               | 55             | 36             | 100038 | 220001 |
| <b>RNK100.3215.4.24.IK</b>            | 25               | 16,1  | 14,4           | f <sub>2</sub> +w/2 | 4   | 80               | 55             | 36             | 100048 | 220001 |
| <b>LNK100.3215.4.21.IK</b>            | 25               | 16,25 | 15,4           | f <sub>2</sub> +w/2 | 2   | 80               | 55             | 36             | 100018 | 220002 |
| <b>LNK100.3215.4.22.IK</b>            | 25               | 16,2  | 15,15          | f <sub>2</sub> +w/2 | 2,5 | 80               | 55             | 36             | 100028 | 220002 |
| <b>LNK100.3215.4.23.IK</b>            | 25               | 16,25 | 14,9           | f <sub>2</sub> +w/2 | 3   | 80               | 55             | 36             | 100038 | 220002 |
| <b>LNK100.3215.4.24.IK</b>            | 25               | 16,1  | 14,4           | f <sub>2</sub> +w/2 | 4   | 80               | 55             | 36             | 100048 | 220002 |

à utilisation sur des machines Multi-fonctions

da utilizzare su macchine multi-tasking

La vis de serrage est vendue avec le base de support.

La vite di bloccaggio è fornita col portainsero base - non va ordinata separatamente.

**Sortie du liquide de coupe:**

Par le doigt de serrage et le support de la plaquette




**Tipo di adduzione:**

Attraverso il supporto dell'insero e il "dito" di chiusura

**Pièces Détachées**

Ricambi

| Cassette<br>Cartuccia | Vis de serrage<br>Vite di serraggio | Tournevis TORX PLUS®<br>Cacciavite TORX PLUS® |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| R/LNK100...           | <b>6.23T25P</b>                     | <b>T25PQ</b>                                  |



R = version à droite représentée  
R = versione destra come in figura

L = version à gauche  
L = versione sinistra a specchio

| Número de commande<br>Codice prodotto | t <sub>max</sub> | b     | f <sub>2</sub> | f <sub>3</sub>      | w   | D <sub>max</sub> | l <sub>K</sub> | HWS    | HMS    |
|---------------------------------------|------------------|-------|----------------|---------------------|-----|------------------|----------------|--------|--------|
| RNK224.3215.2.01.IK                   | 18               | 16,1  | 15,4           | f <sub>2</sub> +w/2 | 2   | 80               | 31             | 224018 | 220001 |
| RNK224.3215.2.02.IK                   | 18               | 16,15 | 15,15          | f <sub>2</sub> +w/2 | 2,5 | 80               | 31             | 224028 | 220001 |
| RNK224.3215.4.03.IK                   | 18               | 16,15 | 14,9           | f <sub>2</sub> +w/2 | 3   | 80               | 31             | 224038 | 220001 |
| RNK224.3215.4.04.IK                   | 18               | 16,05 | 14,4           | f <sub>2</sub> +w/2 | 4   | 80               | 31             | 224048 | 220001 |
| RNK224.3215.4.05.IK                   | 18               | 15,95 | 13,9           | f <sub>2</sub> +w/2 | 5   | 80               | 31             | 224058 | 220001 |
| RNK224.3215.4.06.IK                   | 18               | 15,8  | 13,4           | f <sub>2</sub> +w/2 | 6   | 80               | 31             | 224068 | 220001 |
| LNK224.3215.2.01.IK                   | 18               | 16,1  | 15,4           | f <sub>2</sub> +w/2 | 2   | 80               | 31             | 224018 | 220002 |
| LNK224.3215.2.02.IK                   | 18               | 16,15 | 15,15          | f <sub>2</sub> +w/2 | 2,5 | 80               | 31             | 224028 | 220002 |
| LNK224.3215.4.03.IK                   | 18               | 16,15 | 14,9           | f <sub>2</sub> +w/2 | 3   | 80               | 31             | 224038 | 220002 |
| LNK224.3215.4.04.IK                   | 18               | 16,05 | 14,4           | f <sub>2</sub> +w/2 | 4   | 80               | 31             | 224048 | 220002 |
| LNK224.3215.4.05.IK                   | 18               | 15,95 | 13,9           | f <sub>2</sub> +w/2 | 5   | 80               | 31             | 224058 | 220002 |
| LNK224.3215.4.06.IK                   | 18               | 15,8  | 13,4           | f <sub>2</sub> +w/2 | 6   | 80               | 31             | 224068 | 220002 |

La vis de serrage est vendue avec le base de support.  
La vite di bloccaggio è fornita col portainserito base - non va ordinata separatamente.

### Sortie du liquide de coupe:

- .2. = par le doigt de serrage
- .4. = par le doigt de serrage et le support de la plaquette




### Tipo di adduzione:

- .2. = attraverso il supporto dell'inserito
- .4. = attraverso il supporto dell'inserito e il "dito" di chiusura

## Pièces Détachées

Ricambi

| Cassette<br>Cartuccia | Vis de serrage<br>Vite di serraggio | Tournevis TORX PLUS®<br>Cacciavite TORX PLUS® |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| R/LNK224...           | 5.13T20P                            | T20PQ                                         |



R = version à droite représentée  
R = versione destra come in figura

L = version à gauche  
L = versione sinistra a specchio

| Número de commande<br>Codice prodotto | t <sub>max</sub> | b     | f <sub>2</sub> | f <sub>3</sub>      | w | D <sub>max</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>K</sub> | HWS             | HMS    |
|---------------------------------------|------------------|-------|----------------|---------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| RNK220.3215.4.03.IK                   | 25               | 16,2  | 14,9           | f <sub>2</sub> +w/2 | 3 | -                | 57             | 38             | 229030          | 220001 |
| RNK220.3215.4.04.IK                   | 25               | 16,1  | 14,4           | f <sub>2</sub> +w/2 | 4 | -                | 57             | 38             | 229040          | 220001 |
| RNK220.3215.4.05.IK                   | 25               | 15,95 | 13,9           | f <sub>2</sub> +w/2 | 5 | -                | 57             | 38             | 229050 • 229051 | 220001 |
| RNK220.3215.4.06.IK                   | 25               | 15,85 | 13,4           | f <sub>2</sub> +w/2 | 6 | -                | 57             | 38             | 229060 • 229061 | 220001 |
| RNK220.3218.4.13.IK                   | 15               | 18,4  | 17,1           | f <sub>2</sub> +w/2 | 3 | 180              | 51             | 32             | 229030          | 220001 |
| RNK220.3218.4.14.IK                   | 15               | 18,3  | 16,6           | f <sub>2</sub> +w/2 | 4 | 180              | 51             | 32             | 229040          | 220001 |
| RNK220.3218.4.15.IK                   | 15               | 18,15 | 16,1           | f <sub>2</sub> +w/2 | 5 | 180              | 51             | 32             | 229050 • 229051 | 220001 |
| RNK220.3218.4.16.IK                   | 15               | 18,05 | 15,6           | f <sub>2</sub> +w/2 | 6 | 180              | 51             | 32             | 229060 • 229061 | 220001 |
| LNK220.3215.4.03.IK                   | 25               | 16,2  | 14,9           | f <sub>2</sub> +w/2 | 3 | -                | 57             | 38             | 229030          | 220002 |
| LNK220.3215.4.04.IK                   | 25               | 16,1  | 14,4           | f <sub>2</sub> +w/2 | 4 | -                | 57             | 38             | 229040          | 220002 |
| LNK220.3215.4.05.IK                   | 25               | 15,95 | 13,9           | f <sub>2</sub> +w/2 | 5 | -                | 57             | 38             | 229050 • 229051 | 220002 |
| LNK220.3215.4.06.IK                   | 25               | 15,85 | 13,4           | f <sub>2</sub> +w/2 | 6 | -                | 57             | 38             | 229060 • 229061 | 220002 |
| LNK220.3218.4.13.IK                   | 15               | 18,4  | 17,1           | f <sub>2</sub> +w/2 | 3 | 180              | 51             | 32             | 229030          | 220002 |
| LNK220.3218.4.14.IK                   | 15               | 18,3  | 16,6           | f <sub>2</sub> +w/2 | 4 | 180              | 51             | 32             | 229040          | 220002 |
| LNK220.3218.4.15.IK                   | 15               | 18,15 | 16,1           | f <sub>2</sub> +w/2 | 5 | 180              | 51             | 32             | 229050 • 229051 | 220002 |
| LNK220.3218.4.16.IK                   | 15               | 18,05 | 15,6           | f <sub>2</sub> +w/2 | 6 | 180              | 51             | 32             | 229060 • 229061 | 220002 |

La vis de serrage est vendue avec le base de support.  
La vite di bloccaggio è fornita col portainsero base - non va ordinata separatamente.

#### Sortie du liquide de coupe:

Par le doigt de serrage et le support de la plaquette



#### Tipo di adduzione:

Attraverso il supporto dell'inserto e il "dito" di chiusura

#### Pièces Détachées

Ricambi

| Cassette<br>Cartuccia | Vis de serrage<br>Vite di serraggio | Tournevis TORX PLUS®<br>Cacciavite TORX PLUS® |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| R/LNK220...           | 6.23T25P                            | T25PQ                                         |



R = version à droite représentée  
R = versione destra come in figura

L = version à gauche  
L = versione sinistra a specchio

| Número de commande<br>Codice prodotto | t <sub>max</sub> | b    | f <sub>2</sub> | D <sub>max</sub> | l <sub>1</sub> | h    | h <sub>1</sub> | l <sub>k</sub> | HWS     | HMS    |
|---------------------------------------|------------------|------|----------------|------------------|----------------|------|----------------|----------------|---------|--------|
| RNK274.0220.4.04.IK                   | 6                | 15,8 | 16             | 150              | 48             | 41,4 | 31,65          | 29             | 274040R | 220001 |
| LNK274.0220.4.04.IK                   | 6                | 15,8 | 16             | 150              | 48             | 41,4 | 31,65          | 29             | 274040L | 220002 |

La vis de serrage est vendue avec le base de support.  
La vite di bloccaggio è fornita col portainserto base - non va ordinata separatamente.

**Sortie du liquide de coupe:**

Par le doigt de serrage et le support de la plaquette




**Tipo di adduzione:**

Attraverso il supporto dell'inserto e il "dito" di chiusura

**Pièces Détachées**

Ricambi

| Cassette<br>Cartuccia | Vis de serrage<br>Vite di serraggio | Tournevis TORX PLUS®<br>Cacciavite TORX PLUS® |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| R/LNK274.0220.4.04.IK | 030.3509.T15P                       | T15PQ                                         |



R = version à droite représentée

R = versione destra come in figura

L = version à gauche

L = versione sinistra a specchio

| Número de commande<br>Codice prodotto | t <sub>max</sub> | b    | f                                | f <sub>1</sub> | D <sub>max</sub> | l <sub>1</sub> | h    | l <sub>k</sub> | HWS    | HMS    |
|---------------------------------------|------------------|------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|------|----------------|--------|--------|
| RNK34T.0220.4.00.IK                   | 6,5              | 15,8 | f <sub>1</sub> +w+a <sub>1</sub> | 15             | 60               | 48             | 41,4 | 29             | 34T00R | 220001 |
| RNK34T.0220.4.10.IK                   | 6,5              | 15,8 | f <sub>1</sub> +w+a <sub>1</sub> | 14,3           | 60               | 48             | 41,4 | 29             | 34T01N | 220001 |
| RNK34T.0220.4.20.IK                   | 6,5              | 15,8 | f <sub>1</sub> +w+a <sub>1</sub> | 13,3           | 60               | 48             | 41,4 | 29             | 34T02N | 220001 |
| RNK34T.0220.4.30.IK                   | 6,5              | 15,8 | f <sub>1</sub> +w+a <sub>1</sub> | 12,3           | 60               | 48             | 41,4 | 29             | 34T03N | 220001 |
| RNK34T.0220.4.40.IK                   | 6,5              | 15,8 | f <sub>1</sub> +w+a <sub>1</sub> | 11,3           | 60               | 48             | 41,4 | 29             | 34T04N | 220001 |
| LNK34T.0220.4.00.IK                   | 6,5              | 15,8 | f <sub>1</sub> +w+a <sub>1</sub> | 15             | 60               | 48             | 41,4 | 29             | 34T00L | 220002 |
| LNK34T.0220.4.10.IK                   | 6,5              | 15,8 | f <sub>1</sub> +w+a <sub>1</sub> | 14,3           | 60               | 48             | 41,4 | 29             | 34T01N | 220002 |
| LNK34T.0220.4.20.IK                   | 6,5              | 15,8 | f <sub>1</sub> +w+a <sub>1</sub> | 13,3           | 60               | 48             | 41,4 | 29             | 34T02N | 220002 |
| LNK34T.0220.4.30.IK                   | 6,5              | 15,8 | f <sub>1</sub> +w+a <sub>1</sub> | 12,3           | 60               | 48             | 41,4 | 29             | 34T03N | 220002 |
| LNK34T.0220.4.40.IK                   | 6,5              | 15,8 | f <sub>1</sub> +w+a <sub>1</sub> | 11,3           | 60               | 48             | 41,4 | 29             | 34T04N | 220002 |

w, a1 voir plaquettes amovibles

w, a1 vd. inserti

La vis de serrage est vendue avec le base de support.

La vite di bloccaggio è fornita col portainserito base - non va ordinata separatamente.

**Sortie du liquide de coupe:**

Par le doigt de serrage et le support de la plaquette




**Tipo di adduzione:**

Attraverso il supporto dell'inserto e il "dito" di chiusura

**Pièces Détachées**

Ricambi

| Cassette<br>Cartuccia          | Vis de serrage<br>Vite di serraggio | Tournevis TORX PLUS®<br>Cacciavite TORX PLUS® |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| R/LNK34T.0220.4.00.IK/...10.IK | 030.4093.T15P                       | T15PQ                                         |
| R/LNK34T.0220.4.20.IK          | 030.4010.T15P                       | T15PQ                                         |
| R/LNK34T.0220.4.30.IK/...40.IK | 030.5012.T15P                       | T15PQ                                         |



R = version à droite représentée  
R = versione destra come in figura

L = version à gauche  
L = versione sinistra a specchio

| Número de commande<br>Codice prodotto | t <sub>max</sub> | b    | f <sub>2</sub> | f <sub>3</sub>                   | D <sub>max</sub> | l <sub>1</sub> | h     | h <sub>1</sub> | l <sub>k</sub> | HWS                                        | HMS    |
|---------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------|----------------|----------------|--------------------------------------------|--------|
| <b>RNK360.0220.5.01.IK</b>            | 4                | 19,2 | 17,7           | f <sub>2</sub> +w-a <sub>1</sub> | 40               | 38             | 38,65 | 31,65          | 19             | 31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N | 220001 |
| <b>RNK360.0220.5.02.IK</b>            | 6                | 19,2 | 16,7           | f <sub>2</sub> +w-a <sub>1</sub> | 40               | 38             | 38,65 | 31,65          | 19             | 31202N • 31202R • 31202L                   | 220001 |
| <b>RNK360.0220.5.03.IK</b>            | 6                | 19,2 | 15,7           | f <sub>2</sub> +w-a <sub>1</sub> | 40               | 38             | 38,65 | 31,65          | 19             | 31203N • 31203R • 31203L                   | 220001 |
| <b>RNK360.0220.5.04.IK</b>            | 6                | 19,2 | 14             | f <sub>2</sub> +w-a <sub>1</sub> | 40               | 38             | 38,65 | 31,65          | 19             | 31204N • 31204R • 31204L                   | 220001 |
| <b>LNK360.0220.5.01.IK</b>            | 4                | 19,2 | 17,7           | f <sub>2</sub> +w-a <sub>1</sub> | 40               | 38             | 38,65 | 31,65          | 19             | 31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N | 220002 |
| <b>LNK360.0220.5.02.IK</b>            | 6                | 19,2 | 16,7           | f <sub>2</sub> +w-a <sub>1</sub> | 40               | 38             | 38,65 | 31,65          | 19             | 31202N • 31202R • 31202L                   | 220002 |
| <b>LNK360.0220.5.03.IK</b>            | 6                | 19,2 | 15,7           | f <sub>2</sub> +w-a <sub>1</sub> | 40               | 38             | 38,65 | 31,65          | 19             | 31203N • 31203R • 31203L                   | 220002 |
| <b>LNK360.0220.5.04.IK</b>            | 6                | 19,2 | 14             | f <sub>2</sub> +w-a <sub>1</sub> | 40               | 38             | 38,65 | 31,65          | 19             | 31204N • 31204R • 31204L                   | 220002 |

w, a1 voir plaquettes amovibles  
w, a1 vd. inserti

La vis de serrage est vendue avec le base de support.  
La vite di bloccaggio è fornita col portainserito base - non va ordinata separatamente.

## Sortie du liquide de coupe:

Par le support de la plaquette





Tipo di adduzione:

Attraverso il supporto dell'inserto

## Pièces Détachées

Ricambi

| Cassette<br>Cartuccia | Bride<br>Staffa | Tournevis TORX PLUS®<br>Cacciavite TORX PLUS® |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| R/LNK360...           | 14.4            | T15PQ                                         |



R = version à droite représentée  
R = versione destra come in figura

L = version à gauche  
L = versione sinistra a specchio

| Número de commande<br>Codice prodotto | t <sub>max</sub> | b  | f <sub>2</sub> | f <sub>3</sub>                   | D <sub>max</sub> | h    | h <sub>1</sub> | l <sub>K</sub> | HWS    | HMS    |
|---------------------------------------|------------------|----|----------------|----------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|--------|--------|
| <b>RNK368.0220.4.01.IK</b>            | 8                | 16 | 15             | f <sub>2</sub> +w-a <sub>1</sub> | 40               | 38,5 | 31,65          | 31             | 31208N | 220001 |
| <b>RNK368.0220.4.02.IK</b>            | 8                | 16 | 14,7           | f <sub>2</sub> +w-a <sub>1</sub> | 40               | 38,5 | 31,65          | 31             | 31211N | 220001 |
| <b>LNK368.0220.4.01.IK</b>            | 8                | 16 | 15             | f <sub>2</sub> +w-a <sub>1</sub> | 40               | 38,5 | 31,65          | 31             | 31208N | 220002 |
| <b>LNK368.0220.4.02.IK</b>            | 8                | 16 | 14,7           | f <sub>2</sub> +w-a <sub>1</sub> | 40               | 38,5 | 31,65          | 31             | 31211N | 220002 |

w, a1 voir plaquettes amovibles  
w, a1 vd. inserti

La vis de serrage est vendue avec le base de support.  
La vite di bloccaggio è fornita col portainserito base - non va ordinata separatamente.

#### Sortie du liquide de coupe:

Par le doigt de serrage et le support de la plaquette

#### Tipo di adduzione:

Attraverso il supporto dell'inserto e il "dito" di chiusura

## Pièces Détachées

Ricambi



| Cassette<br>Cartuccia | Bride<br>Staffa      | Tournevis TORX PLUS®<br>Cacciavite TORX PLUS® |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| LNK368.0220.4....     | <b>010.0004.0586</b> | <b>T10PL</b>                                  |
| RNK368.0220.4....     | <b>010.0004.0620</b> | <b>T10PL</b>                                  |



# Cassette

## Cartuccia

# NK356



R = version à droite représentée  
 R = versione destra come in figura

L = version à gauche  
 L = versione sinistra a specchio

| Número de commande<br>Codice prodotto | t <sub>max</sub> | b    | f <sub>2</sub> | f <sub>3</sub>                 | l  | l <sub>K</sub> | HWS    | HMS    |
|---------------------------------------|------------------|------|----------------|--------------------------------|----|----------------|--------|--------|
| <b>RNK356.0220.03.IK</b>              | 5                | 15,8 | 16,1           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 48 | 29             | 31503R | 220001 |
| <b>RNK356.0220.05.IK</b>              | 5                | 15,8 | 16,3           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 48 | 29             | 31505R | 220001 |
| <b>LNK356.0220.03.IK</b>              | 5                | 15,8 | 16,1           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 48 | 29             | 31503L | 220002 |
| <b>LNK356.0220.05.IK</b>              | 5                | 15,8 | 16,3           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 48 | 29             | 31505L | 220002 |

w voir plaquettes amovibles  
 w vd. inserti




La vis de serrage est vendue avec le base de support.  
 La vite di bloccaggio è fornita col portainserito base - non va ordinata separatamente.

**Sortie du liquide de coupe:**  
 Par le doigt de serrage  
**Tipo di adduzione:**  
 Attraverso il supporto dell'inserto

## Pièces Détachées

### Ricambi

| Cassette<br>Cartuccia | Vis de serrage<br>Vite di serraggio | Tournevis TORX PLUS®<br>Cacciavite TORX PLUS® |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| R/LNK356...           | <b>5.12T20P</b>                     | <b>T20PQ</b>                                  |



R = version à droite représentée  
 R = versione destra come in figura

L = version à gauche  
 L = versione sinistra a specchio

| Numéro de commande<br>Codice prodotto | t <sub>max</sub> | b    | f <sub>2</sub> | f <sub>3</sub>                 | D <sub>max</sub> | l  | l <sub>k</sub> | HWS     | HMS    |
|---------------------------------------|------------------|------|----------------|--------------------------------|------------------|----|----------------|---------|--------|
| <b>RNK356.0220.4.23.IK</b>            | 5                | 15,8 | 16,3           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 150              | 48 | 29             | 31503R  | 220001 |
| <b>RNK356.0220.4.25.IK</b>            | 5                | 15,8 | 16,3           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 150              | 48 | 29             | 31505R  | 220001 |
| <b>RNK356.0220.S.4.03.IK</b>          | 6                | 15,8 | 16,1           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 150              | 48 | 29             | S31503R | 220001 |
| <b>RNK356.1220.5.16.IK</b>            | 5                | 16   | 16,3           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 35               | 38 | 19             | 31505R  | 220001 |
| <b>LNK356.0220.4.23.IK</b>            | 5                | 15,8 | 16,3           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 150              | 48 | 29             | 31503L  | 220002 |
| <b>LNK356.0220.4.25.IK</b>            | 5                | 15,8 | 16,3           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 150              | 48 | 29             | 31505L  | 220002 |
| <b>LNK356.0220.S.4.03.IK</b>          | 6                | 15,8 | 16,1           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 150              | 48 | 29             | S31503L | 220002 |
| <b>LNK356.1220.5.16.IK</b>            | 5                | 16   | 16,3           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 35               | 38 | 19             | 31505L  | 220002 |

w voir plaquettes amovibles  
 w vd. inserti

La vis de serrage est vendue avec le base de support.  
 La vite di bloccaggio è fornita col portainserito base - non va ordinata separatamente.

#### Sortie du liquide de coupe:

Par le doigt de serrage et le support de la plaquette

#### Tipo di adduzione:

Attraverso il supporto dell'inserto e il "dito" di chiusura

#### Pièces Détachées




Ricambi

| Cassette<br>Cartuccia | Vis de serrage<br>Vite di serraggio | Tournevis TORX PLUS®<br>Cacciavite TORX PLUS® |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| R/LNK356...           | <b>5.12T20P</b>                     | <b>T20PQ</b>                                  |

# Cassette

## Cartuccia

# NK316



R = version à droite représentée  
R = versione destra come in figura

L = version à gauche  
L = versione sinistra a specchio

| Numéro de commande<br>Codice prodotto | t <sub>max</sub> | b  | f <sub>2</sub> | f <sub>3</sub>                 | D <sub>max</sub> | l  | l <sub>k</sub> | HWS     | HMS    |
|---------------------------------------|------------------|----|----------------|--------------------------------|------------------|----|----------------|---------|--------|
| RNK316.0220.4.03.IK                   | 8                | 16 | 18,1           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 150              | 45 | 26             | 31603R  | 220001 |
| RNK316.0220.4.05.IK                   | 8                | 16 | 16,2           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 150              | 45 | 26             | 31605R  | 220001 |
| RNK316.0220.S3.4.03.IK                | 8                | 16 | 16,2           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 150              | 45 | 26             | S31603R | 220001 |
| LNK316.0220.4.03.IK                   | 8                | 16 | 18,1           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 150              | 45 | 26             | 31603L  | 220002 |
| LNK316.0220.4.05.IK                   | 8                | 16 | 16,2           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 150              | 45 | 26             | 31605L  | 220002 |
| LNK316.0220.S3.4.03.IK                | 8                | 16 | 16,2           | f <sub>3</sub> =f <sub>2</sub> | 150              | 45 | 26             | S31603L | 220002 |

w voir plaquettes amovibles  
w vd. inserti

La vis de serrage est vendue avec le base de support.  
La vite di bloccaggio è fornita col portainserito base - non va ordinata separatamente.




**Sortie du liquide de coupe:**  
Par le doigt de serrage et le support de la plaquette

**Tipo di adduzione:**  
Attraverso il supporto dell'inserto e il "dito" di chiusura

## Pièces Détachées

### Ricambi

| Cassette<br>Cartuccia | Vis de serrage<br>Vite di serraggio | Tournevis TORX PLUS®<br>Cacciavite TORX PLUS® |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| R/LNK316...           | 5.12T20P                            | T20PQ                                         |



R = version à droite représentée

R = versione destra come in figura

L = version à gauche

L = versione sinistra a specchio

| Numéro de commande<br>Codice prodotto | t <sub>max</sub> | b    | f                                | f <sub>1</sub> | D <sub>max</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>k</sub> | HWS    | HMS    |
|---------------------------------------|------------------|------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------|--------|
| <b>RNK64T.0220.01.IK</b>              | 5,5              | 15,4 | f <sub>1</sub> +w+a <sub>1</sub> | 13,2           | 100              | 43             | 24             | 64T01N | 220001 |
| <b>RNK64T.0220.02.IK</b>              | 5,5              | 15,4 | f <sub>1</sub> +w+a <sub>1</sub> | 12,7           | 100              | 43             | 24             | 64T02N | 220001 |
| <b>LNK64T.0220.01.IK</b>              | 5,5              | 15,4 | f <sub>1</sub> +w+a <sub>1</sub> | 13,2           | 100              | 43             | 24             | 64T01N | 220002 |
| <b>LNK64T.0220.02.IK</b>              | 5,5              | 15,4 | f <sub>1</sub> +w+a <sub>1</sub> | 12,7           | 100              | 43             | 24             | 64T02N | 220002 |

w, a1 voir plaquettes amovibles


w, a1 vd. inserti

La vis de serrage est vendue avec le base de support.

La vite di bloccaggio è fornita col portainserito base - non va ordinata separatamente.

Gorge et tronçonnage de tube

Gole e troncatura tubi



| Dmin | tmax |
|------|------|
| 40   | 5,5  |
| 45   | 5    |
| 50   | 4,5  |
| 55   | 4    |
| 65   | 3,5  |
| 70   | 3,5  |
| 80   | 3    |
| 100  | 2,5  |

## Pièces Détachées

Ricambi

| Cassette<br>Cartuccia | Vis de serrage<br>Vite di serraggio | Tournevis TORX PLUS®<br>Cacciavite TORX PLUS® |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| R/LNK64T...           | <b>030.4010.T15P</b>                | <b>T15PQ</b>                                  |