




1

Wendeplattenhalter Precitool Typ 615 Turret plate holder Precitool type 615



Anwendungsbereich Abstechen, Einstech-Langdrehen
Range of application plunging, grooving



Bestell Nummer Order Number	Bezeichnung Description	L	L1	B	H	H1	für Wendeplatte for insert
01-1360	PR615.1012.R.IK	100	86	10	12	18	Precitool Typ 615
01-1361	PR615.1012.L.IK	100	86	10	12	18	
01-1247	PR615.1212.R.IK	100	86	12	12	18	
01-1255	PR615.1212.L.IK	100	86	12	12	18	
01-1248	PR615.1616.R.IK	100	86	16	16	22	
01-1254	PR615.1616.L.IK	100	86	16	16	22	


Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ersatzteile / Spare parts	
004.00.22	628 V



Weitere Größen auf Anfrage
other sizes on request

1

Wendeplattenhalter Typ NKT Turret plate holder type NKT



Anwendungsbereich Formstechen
Range of application profiling



Bestell Nummer Order Number	Bezeichnung Description	L	L1	L2	B	H	T _{max}	H1	für Wendeplatte for insert
01-0148	GTTR.1212.H32.IK	100	80	11	12	12	3	21	NKT Typ GTM.. 32..
01-0489	GTTR.1616.H32.IK	100	80	-	16	16	3	22	


Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ersatzteile / Spare parts	
004.00.22	001.01.27



Weitere Größen auf Anfrage
other sizes on request

1

Wendeplattenhalter Typ 16ER/16EL Turret plate holder type 16ER/16EL



Anwendungsbereich Gewindestrehlen
Range of application copy thread cutting



Bestell Nummer Order Number	Bezeichnung Description	L	L1	B	H	B1	für Wendeplatte for insert
01-0126	SER.1012.H16.IK	100	84	12	10	16	16ER 16EL
01-0564	SEL.1012.H16.IK	100	84	12	10	16	
01-0122	SER.1212.H16.IK	100	84	12	12	16	
01-0136	SEL.1212.H16.IK	100	84	12	12	16	
01-0119	SER.1616.H16.IK	100	84	16	16	16	
01-0565	SEL.1616.H16.IK	100	84	16	16	16	

Abmessungen in mm
Dimensions in mm


Wendeplatten siehe Seite 2.17
insert see page 2.17

Ersatzteile / Spare parts	
004.00.22	001.01.65


Weitere Größen auf Anfrage
other sizes on request

1

Wendeplattenhalter Typ 16ER/16EL Turret plate holder type 16ER/16EL



Anwendungsbereich Gewindestrehlen
Range of application copy thread cutting



Bestell Nummer Order Number	Bezeichnung Description	L	L1	L2	A	B	H	B1	H1	für Wendeplatte for insert
01-1309	SER.1224.H16.IK.A12	100	22,5	80	12	24	12	30	20	16ER
01-0571	SER.1232.H16.IK.A20	100	22,5	80	20	32	12	38	20	
01-1308	SER.1632.H16.IK.A16	100	22,5	80	16	32	16	35	24	
01-0572	SER.1646.H16.IK.A30	100	22,5	80	30	46	16	49	24	

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Wendeplatten siehe Seite 2.17
insert see page 2.17

Unterlegplatte / Shim						
	3° N	2° N	1° N	0°	1° P	2° P
Art. Nr. R	00200185	00200184	00200183	00200180	00200182	00200181
Art. Nr. L	00200195	00200194	00200193	00200190	00200192	00200191


Berechnung Steigungswinkel auf Seite 4.82 – 4.83, calculation gradient angle see page 4.82 – 4.83

Ersatzteile / Spare parts	
004.00.22	001.01.65



Weitere Größen auf Anfrage
other sizes on request

1

Wendeplattenhalter Typ CS.. Turret plate holder type CS..



Anwendungsbereich Einstech-Langdrehen
Range of application grooving and turning



Bestell Nummer Order Number	Bezeichnung Description	L	L1	B	H	H1	für Wendeplatte for insert
01-1349	ANSS.R.1012.H08.IK	100	88	12	10	16	CS 08 / SCD 08
01-1350	ANSS.R.1212.H08.IK	100	88	12	12	18	TP CS 08
01-1351	ANSS.R.1616.H08.IK	100	88	16	16	22	VP CS 08

Abmessungen in mm
Dimensions in mm


Wendeplatten siehe Seite 2.13 – 2.16
insert see page 2.13 – 2.16

Ersatzteile / Spare parts	
	
004.00.22	001.01.39

Weitere Größen auf Anfrage
other sizes on request

Wendeplattenhalter Typ CS.. Turret plate holder type CS..

Anwendungsbereich Einstech-Langdrehen
Range of application grooving and turning



Bestell Nummer Order Number	Bezeichnung Description	L	B	H	B1	IK	für Wendeplatte for insert
01-0037	ANSS.R.1010.K06	130	10	10	2,5	6	CS.06 SCD.06. TP.CS.06 VP.CS.06
01-0027	ANSS.L.1010.K06	130	10	10	2,5	6	
01-0039	ANSS.R.1212.K06	130	12	12	2,5	6	
01-0029	ANSS.L.1212.K06	130	12	12	2,5	6	
01-0038	ANSS.R.1010.K08	130	10	10	3,5	8	CS.08 SCD.08. TP.CS.08 VP.CS.08
01-0028	ANSS.L.1010.K08	130	10	10	3,5	8	
01-0040	ANSS.R.1212.K08	130	12	12	3,5	8	
01-0030	ANSS.L.1212.K08	130	12	12	3,5	8	
01-0043	ANSS.R.1616.K08	130	16	16	3,5	8	
01-0033	ANSS.L.1616.K08	130	16	16	3,5	8	

Abmessungen in mm
Dimensions in mm


Wendeplatten siehe Seite 2.13 – 2.16,
insert see page 2.13 – 2.16

Ersatzteile / Spare parts



001.01.04 für CS.08
001.01.03 für CS.06

Weitere Größen auf Anfrage
other sizes on request

Wendeplattenhalter Typ CoroCut
Turret plate holder type CoroCut



Anwendungsbereich Abstechen
Range of application plunging



Bestell Nummer Order Number	Bezeichnung Description	L	L1	B	H	t max	für Wendeplatte for insert
01-1264	G.R.F123.E12.1012B.IK	100	70	12	10	12	Sandvik CoroCut 123 Größe E - 2.0
01-1265	G.L.F123.E12.1012B.IK	100	70	12	10	12	
01-0478	G.R.F123.E12.1212B.IK	100	70	12	12	12	
01-0435	G.L.F123.E12.1212B.IK	100	70	12	12	12	
01-0477	G.R.F123.E15.1616B.IK	100	70	16	16	15	
01-0434	G.L.F123.E15.1616B.IK	100	70	16	16	15	
01-0479	G.R.F123.G12.1012B.IK	100	70	12	10	12	Sandvik CoroCut 123 Größe G - 3.0
01-1278	G.L.F123.G12.1012B.IK	100	70	12	10	12	
01-1277	G.R.F123.G12.1212B.IK	100	70	12	12	12	
01-1256	G.L.F123.G12.1212B.IK	100	70	12	12	12	
01-0476	G.R.F123.G12.1616B.IK	100	70	16	16	12	
01-0419	G.L.F123.G12.1616B.IK	100	70	16	16	12	
01-0474	G.R.F123.G15.1616B.IK	100	70	16	16	15	
01-0475	G.L.F123.G15.1616B.IK	100	70	16	16	15	

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ersatzteile / Spare parts	
	
004.00.22	001.00.66 M4x12
	001.00.14 M5x16
	001.01.51 M5x14

Weitere Größen auf Anfrage
other sizes on request