

229






Porte outils et plaquettes

Largeur de gorge 3 - 5 mm

Portainsero e inserti

Larghezza della gola 3 - 5 mm

U



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura




L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Número de commande Codice prodotto	h	b	l ₁	h ₂	f	t _{max}	D _{max}	h ₁	Plage de serrage Campo di serraggio	HWS
R226.2608.03	26	8	110	24,8	1,2	25	150	21,4	3	229030
R226.3208.03	32	8	110	24,8	1,2	25	150	24,8	3	229030
R226.2608.04	26	8	110	24,8	1,7	25	150	21,4	4	229040
R226.3208.04	32	8	110	24,8	1,7	25	150	24,8	4	229040
L226.2608.03	26	8	110	24,8	1,2	25	150	21,4	3	229030
L226.3208.03	32	8	110	24,8	1,2	25	150	24,8	3	229030
L226.2608.04	26	8	110	24,8	1,7	25	150	21,4	4	229040
L226.3208.04	32	8	110	24,8	1,7	25	150	24,8	4	229040

w voir plaquettes amovibles
w vd. inserti

Pièces Détachées
Ricambi

Porte outils Portainsero	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R/L226...	4.15T15P	T15PQ






R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	α	HIS			
				TF45	TI25	TN35
RS229.0530.C0	3	5°	229020 • 229030	▲	▲	▲
RS229.0540.C0	4	5°	229030 • 229040	Δ	Δ	▲
RS229.0830.C0	3	8°	229020 • 229030	▲	▲	▲
RS229.0840.C0	4	8°	229030 • 229040	Δ	Δ	▲
LS229.0530.C0	3	5°	229020 • 229030	▲	▲	▲
LS229.0540.C0	4	5°	229030 • 229040	Δ	Δ	
LS229.0830.C0	3	8°	229020 • 229030	▲	▲	▲
LS229.0840.C0	4	8°	229030 • 229040	Δ	Δ	Δ
S229.0030.C0	3	0°	229020 • 229030	▲	▲	▲
S229.0040.C0	4	0°	229030 • 229040	Δ	Δ	▲
P				●	●	●
M				●	●	●
K				●	●	●
N				●	●	●
S				●	●	●
H				-	-	-






R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	r	α	HIS	Nuance Leghe		
					TF45	TI25	TN35
RS229.0530.C1	3	0,15	5°	229020 • 229030	Δ	▲	▲
RS229.0540.C1	4	0,15	5°	229030 • 229040	Δ	Δ	Δ
RS229.0830.C1	3	0,15	8°	229020 • 229030	▲	▲	▲
RS229.0840.C1	4	0,15	8°	229030 • 229040	Δ	Δ	▲
LS229.0530.C1	3	0,15	5°	229020 • 229030	Δ	▲	▲
LS229.0540.C1	4	0,15	5°	229030 • 229040	Δ		Δ
LS229.0830.C1	3	0,15	8°	229020 • 229030	▲	Δ	▲
LS229.0840.C1	4	0,15	8°	229030 • 229040	Δ	Δ	Δ
S229.0030.C1	3	0,15	0°	229020 • 229030	Δ	▲	▲
P					●	●	●
M					●	●	●
K					●	●	●
N					●	●	●
S					●	●	●
H					-	-	-






R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Nuance
Leghe
▲ en stock
a stock
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	r	α	HIS								
					AS62	AS66	H54	IG66	TF45	TI25	TN32	TN35
R229.5300.31	3	0,2	5°	229020 • 229030	▲					▲	▲	▲
RS229.0530.32	3	0,2	5°	229020 • 229030	▲				▲	▲	▲	▲
RS229.0540.32	4	0,2	5°	229030 • 229040	▲				▲	▲	▲	Δ
L229.5300.31	3	0,2	5°	229020 • 229030	▲					▲	▲	▲
LS229.0530.32	3	0,2	5°	229020 • 229030	▲				▲	▲	▲	▲
LS229.0540.32	4	0,2	5°	229030 • 229040					▲	▲	▲	Δ
S229.0300.32	3	0,2	-	229020 • 229030	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
S229.0400.32	4	0,2	-	229030 • 229040	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
R/L229.5300.31 précision affûtée, longueur 30,0 mm					P	●	●	●	●	●	●	●
R/L229.5300.31 rettificato di precisione, lunghezza 30,0 mm					M	-	o	●	●	●	-	●
					K	-	●	-	-	●	-	●
					N	-	●	-	-	●	-	●
					S	-	o	-	o	●	-	●
					H	-	-	-	-	-	-	-






Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	r	HIS					
					AS62	TF45	TF46	TI25
S229.0300.E2	3	0,2	229020 • 229030	▲	▲	▲	▲	▲
S229.0300.E4	3	0,4	229020 • 229030	▲	▲	▲	▲	▲
S229.0400.E2	4	0,2	229030 • 229040	▲	▲	Δ	▲	▲
S229.0400.E4	4	0,4	229030 • 229040	▲	▲	▲	▲	▲
P	•	•	•	•	•	•	•	•
M	-	•	•	•	•	•	•	•
K	-	•	•	•	•	•	•	•
N	-	•	•	•	•	•	•	•
S	-	•	•	•	•	•	•	•
H	-	-	-	-	-	-	-	-







Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	r	HIS					
					TF43	TF45	TF46	TI22
S229.0300.F2	3	0,2	229020 • 229030	▲	▲	▲	▲	▲
S229.0300.F4	3	0,4	229020 • 229030		▲	Δ	Δ	
S229.0400.F2	4	0,2	229030 • 229040	Δ	▲	Δ	Δ	
S229.0400.F4	4	0,4	229030 • 229040		▲	Δ	Δ	
P	●	●	●	●	●	●	●	●
M	-	●	●	-	-	●	●	-
K	-	●	●	-	-	●	●	-
N	-	●	●	-	-	●	●	-
S	-	●	●	-	-	●	●	-
H	-	-	-	-	-	-	-	-

U



Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	r	HIS		AS45	AS62	IG66	Ti25
S229.0300.N2.G	3	0,2	229020 • 229030	▲			▲	
S229.0300.N4.G	3	0,4	229020 • 229030	▲			▲	
S229.0400.N2.G	4	0,2	229030 • 229040	▲			▲	
S229.0400.N4.G	4	0,4	229030 • 229040	▲			▲	
S229.0500.N2.G	5	0,2	229040				▲	▲
S229.0500.N4.G	5	0,4	229040	▲	▲	▲	▲	Δ
S229.0500.N6.G	5	0,6	229040	Δ	▲	▲	▲	Δ
S229.0500.N8.G	5	0,8	229040		▲	▲	▲	
				P	●	●	●	●
				M	●	-	●	●
				K	●	-	-	●
				N	○	-	-	●
				S	●	-	○	●
				H	-	-	-	-