

968




D

**Système modulaire pour
multi broche INDEX**


**Sistema modulare per
plurimandrino INDEX**

INDEX

D



R968...



L968...



R/LNK100.0842...



R/LK842.SD...



R/LK842.SV...

INDEX

Multi broche
Plurimandrino



MS52



MS32 - MS40



MS16 - MS22

D

INDEX MS24-6

Courses X-NC 1.1 - 6.2

Course de l'axe X = 62 mm


Course de l'axe Z = 85 mm

Corse assi posizioni da 1.1 a 6.2

Corsa X = 62mm

Corsa Z = 85mm

D



INDEX MS24-8

Course X-NC 7-NC 1.1 - 8.2


Course X = 62 mm

Course Z = 85 mm


Corse assi posizioni da 1.1 a 8.2

Corsa X = 62mm

Corsa Z = 85mm



L	9	6	8	-	0	8	4	2	-	M	S	-	B	0	6	-	0	1	-	I	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Station de perçage en position arrière et en combinaisons

Variante per stazione a ciclo singolo o doppio ciclo

0	1
---	---

Version des évidements:


- 01 = évidement en haut, tronçonnage position 6.2 / 8.2
- 02 = évidements en bas, tronçonnage position 5.1 / 7.1
- 03 = uniquement griffes de serrage
- 04 = évidement en haut + logement par coulisseau (position 6.2 pour unité entraînée)
- 05 = évidement en bas + logement par coulisseau (pas encore de construction)
- 06 = fixation uniquement par vis + queue d'aronde
(MS24-6 position 6.2 avec station de perçage arrière entraînée)

Posizioni slitte:


- 01 = Slitte superiori, posizioni di troncatura 6.2/8.2
- 02 = Slitte inferiori, posizioni di troncatura 5.1/7.1
- 03 = Attacchi modulari di tornitura
- 04 = Slitta superiore con cave a T, posizione di troncatura 6.1 (solo per MS22-6/8)
- 05 = Slitta inferiore con cave a T, posizione di troncatura 6.1 (solo per MS22-6/8)
- 06 = Posizione 6.1 Coda di rondine (solo per MS24-6)

Évidement en haut
L968.0842.MS.B16.01.IK
pour position 6.2 / 8.2

Slitta superiore
L968.0842.MS.B16.01.IK
per posizioni 6.2 / 8.2






D



Évidement en bas
L968.0842.MS.B16.02.IK
pour position 5.1 / 6.1

Slitta inferiore
L968.0842.MS.B16.02.IK
per posizioni 5.1 / 6.1



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra

Numéro de commande Codice prodotto	l	h	b	b ₁	l ₂	HWS	HMS
R968.0842.MS.A06.01.IK	40	74,5	27,5	20	-	842001 • 842002	INDEX MS16
R968.0842.MS.D16.01.IK	154	83	19	20	68	842001 • 842002	INDEX MS32-MS40
R968.0842.MS.E06.01.IK	179	86	36	22	93	842001 • 842002	INDEX MS52
L968.0842.MS.B06.01.IK	133	65	21	17	63	842001 • 842002	INDEX MS18-MS22-MS24
L968.0842.MS.B06.02.IK	133	65	21	27,5	69	842001 • 842002	INDEX MS18-MS22-MS24
L968.0842.MS.B06.03.IK	133	65	21	27,5	69	842001 • 842002	INDEX MS18-MS22-MS24
L968.0842.MS.B16.01.IK	113	65	21	27,5	49	842001 • 842002	INDEX MS18-MS22-MS24
L968.0842.MS.B16.02.IK	113	65	21	27,5	49	842001 • 842002	INDEX MS18-MS22-MS24
L968.0842.MS.B16.03.IK	113	65	21	27,5	49	842001 • 842002	INDEX MS18-MS22-MS24
L968.0842.MS.B16.04.IK	108,22	65	21	21	74,6	842001 • 842002	INDEX MS18-MS22-MS24
L968.0842.MS.B16.06.IK	86,7	65	21	21	49,7	842001 • 842002	INDEX MS18-MS22-MS24
L968.0842.MS.D16.01.IK	154	83	19	20	68	842001 • 842002	INDEX MS32-MS40
L968.0842.MS.E06.01.IK	179	86	36	22	95	842001 • 842002	INDEX MS52



Vous trouverez les cassettes correspondantes au chapitre E
Le cassette corrispondenti si trovano nel capitolo E

Note:

La vis à six pans creux et la vis à six pans font partie de la livraison du support de base.

Nota:

La vite a vite a brugola e la vite a testa esagonale sono incluse nel supporto di base.






D

Numéro de commande Codice prodotto	l	h ₁	h	b ₂	b	b ₁	HMS
L968.00C3.MS.B16.03.IK	95	52	62	48	27,5	29	INDEX MS18-MS22-MS24




Note:
Peut être monté sur toutes les couches.
Nota:
Può essere installato su tutte le posizioni.





D



Numéro de commande Codice prodotto	l	b	h
GF.C3.L15.01.IK	15	35	46



Numéro de commande Codice prodotto	b ₁	b ₂	α	l ₁	h ₁
RHV.C3.R.001.DC11.2IK	35	22	3°	35,9	46
RHV.C3.R.002.VC11.2IK	35	22	3°	35,9	46
RHV.C3.R.003.CC09.2IK	35	22	3°	35,9	46
RHV.C3.R.004.S274.2IK	39,3	22	0°	35,9	46
RHV.C3.R.005.H315.2IK	39,2	22	1°	35,9	46



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura




L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Numéro de commande Codice prodotto	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	HWS
RB105.00C3.20.1.01	32	20	30	15	105123 • 105124 • 105125
LB105.00C3.20.1.01	32	20	30	15	105123 • 105124 • 105125

pour système INDEX Multi broche
Sistema per plurimandrino INDEX

Pièces Détachées
Ricambi

Porte outils Portainsero	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R/LB105.00C3.20.1.01	6.075T15P	T15PQ



D

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Número de commande Codice prodotto	d ₁	l ₃	d	l ₁	l ₄	b ₁	HWS
RB110.00C3.2.2.02	32	15	36	56	45	18	110260
RB110.00C4.2.2.02	40	22	36	56	45	18	110260

f, l2 voir plaque type 110

f, l2 vd. inserto tipo 110




pour système INDEX Multi broche

Sistema per plurimandrino INDEX

Pièces Détachées

Ricambi

Porte outils Portainserito	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
RB110...	6.075T15P	T15PQ



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura





L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Numéro de commande Codice prodotto	l_2	l_1	h_1	h_2	h_3	b_1	l_3	b_2	HWS
C3.L842.A.01.K1	40	32	21	34,5	26	11,6	15	21,6	842001 • 842002
C3.R842.A.01.K1	40	32	21	34,5	26	11,6	15	21,6	842001 • 842002



Buse de pulvérisation d'arrosage en option
Ugello nebulizzazione refrigerante opzionale

Pièces Détachées
Ricambi

Base de support Attacco Base	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
C3...	5.18T20P	T20PQ



D



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra




Numéro de commande Codice prodotto	l_1	l	l_2	d_1	h_1	f_1	f	HWS
R220.00C3.K1.IK	36	$l_1 + l_k$	46	32	12,5	4,6	$f_1 + f_3$	220001

Pour les dimensions Dalésage, f3 et IK voir les cassettes
Dimensioni per DForo, f3 e IK vedere cartucce

R/L220...IK Buse de pulvérisation d'arrosage en option
R/L220...IK Ugello nebulizzazione refrigerante opzionale

Pièces Détachées
Ricambi

Base de support Attacco Base	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R220.00C3.K1.IK	5.12T20P	T20PQ



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra

Numéro de commande Codice prodotto	l_1	l	l_2	d_1	h_1	f_1	f	HWS
R220.00C3.K2.IK	31,2	l_1+f_3	46,5	32	12,5	10	f_1+l_K	220002
R220.00C4.K2.IK	35,2	l_1+f_3	50,5	40	12,5	10	f_1+l_K	220002



Pour les dimensions Dmin, f3 et IK voir les cassettes
Dimensioni per Dmin, f3 e IK vedere cartucce

Buse de pulvérisation d'arrosage en option
Ugello nebulizzazione refrigerante opzionale




Pièces Détachées

Ricambi

Base de support Attacco Base	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R220...	5.12T20P	T20PQ



Numéro de commande Codice prodotto	h	b	d	l ₁	l ₃
BGT.MS.0015.16	32	17	15	26	16
BGT.MS.0022.24	38	27	22	34	24
BGT.MS.0024.22	50	27	24	34	22
BGT.MS.0032.32	50	43	32	42	32
BGT.MS.0042.35	62	43	42	48	35





Numéro de commande Codice prodotto	b	l ₁	h	l ₃	HWS	HMS
BKT105.1732.00.01.IK	17	24	32	12	105123 • 105124 • 105125	Denture/Millerighe 60° / T3
BKT105.2738.00.01.IK	27	24	38	12	105123 • 105124 • 105125	Denture/Millerighe 60° / T3
BKT105.4350.00.01.IK	43	24	50	12	105123 • 105124 • 105125	Denture/Millerighe 60° / T3



Pièces Détachées

Ricambi





Supports réglables Portainsero registrabile	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
BKT105...	6.075T15P	T15PQ



Numéro de commande Codice prodotto	b	l ₁	h	l ₃	d
BKT.D008.1732.01.IK	17	25	32	13	8
BKT.D008.2738.01.IK	27	27	38	15	8
BKT.D010.2738.01.IK	27	27	38	15	10
BKT.D012.4350.01.IK	43	52	50	40	12
BKT.D016.4350.01.IK	43	55	50	43	16



Numéro de commande Codice prodotto	b	l ₁	h	l ₃
BKT.ER11.1732.01.IK	17	29	32	17
BKT.ER11.2738.01.IK	27	29	38	17
BKT.ER20.4350.01.IK	43	50	50	38



Numéro de commande Codice prodotto	b	l ₁	h	l ₃
RKT.SDJCR.07.1732.2.S.IK	17	30	32	18
RKT.SDJCR.07.2738.4.S.IK	27	31	38	19
RKT.SVJCR.07.1732.2.S.IK	17	30	32	18
RKT.SVJCR.11.2738.4.S.IK	27	31	32	19
RKT.SVJCR.11.4350.4.S.IK	43	50,5	50	36,5

842






E

**Cassettes pour
interface 842**

Pour les plaquettes disponibles
veuillez voir notre catalogue
GORGE ET BROCHAGE

**Cartucce per
interfaccia 842**

Per vedere i nostri inserti
consultare il nostro catalogo
GOLE E SCANALATURA



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Numéro de commande Codice prodotto	t _{max}	f ₂	f ₃	w	D _{max}	L ₁	L _K	HWS	HMS
RNK100.0842.16.5.71.IK	17	9,2	f ₂ +w/2	2	34	68	32	100018	842001 • 842002
RNK100.0842.17.5.71.IK	17	9,2	f ₂ +w/2	2	34	76	40	100018	842001 • 842002
RNK100.0842.18.5.71.IK	17	10,2	f ₂ +w/2	2	34	88	52	100018	842001 • 842002
RNK100.0842.23.5.71.IK	17	9,2	f ₂ +w/2	2,5	46	68	34	100018	842001 • 842002
RNK100.0842.24.5.71.IK	23	9,2	f ₂ +w/2	2	46	76	40	100018	842001 • 842002
RNK100.0842.16.4.72.IK	17	8,95	f ₂ +w/2	2,5	34	68	32	100028	842001 • 842002
RNK100.0842.23.4.72.IK	23	8,95	f ₂ +w/2	2,5	46	68	32	100028	842001 • 842002
RNK100.0842.24.4.72.IK	23	8,95	f ₂ +w/2	2,5	46	76	40	100038	842001 • 842002
RNK100.0842.23.3.72.IK	23	8,95	f ₂ +w/2	2,5	46	68	32	100029	842001 • 842002
LNK100.0842.16.5.71.IK	17	9,2	f ₂ +w/2	2	34	68	32	100018	842002 • 842001
LNK100.0842.17.5.71.IK	17	9,2	f ₂ +w/2	2	34	76	40	100018	842002 • 842001
LNK100.0842.18.5.71.IK	17	10,2	f ₂ +w/2	2	34	88	52	100018	842002 • 842001
LNK100.0842.23.5.71.IK	23	9,2	f ₂ +w/2	2	46	68	32	100018	842002 • 842001
LNK100.0842.24.5.71.IK	23	9,2	f ₂ +w/2	2	46	76	40	100018	842002 • 842001
LNK100.0842.16.4.72.IK	17	8,95	f ₂ +w/2	2,5	34	68	32	100028	842002 • 842001
LNK100.0842.23.4.72.IK	23	8,95	f ₂ +w/2	2,5	46	68	32	100028	842002 • 842001
LNK100.0842.24.4.72.IK	23	8,95	f ₂ +w/2	2,5	46	76	40	100028	842002 • 842001
LNK100.0842.23.3.72.IK	23	8,95	f ₂ +w/2	2,5	46	68	32	100029	842002 • 842001

L'embout n'est pas comprise dans la livraison. Veuillez la commander séparément.
L'inserto non è incluso e va ordinato separatamente.




La vis de serrage est vendue avec le support cassette.
La vite di bloccaggio è fornita col portacartucce - non va ordinata separatamente.

pouvant être montée à droite ou gauche
per assemblaggio destro o sinistro

Pièces Détachées

Ricambi

Cassette Cartuccia	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R/LNK100...	5.13T20P	T20PQ



E

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Numéro de commande Codice prodotto	t _{max}	f ₂	f ₃	w	D _{max}	l ₁	l _k	HWS	HMS
RNK100.0842.16.4.73.IK	17	8,7	f ₂ +w/2	3	34	68	32	100038	842001 • 842002
RNK100.0842.23.4.73.IK	23	8,7	f ₂ +w/2	3	42	68	32	100038	842001 • 842002
RNK100.0842.26.4.73.IK	27	8,7	f ₂ +w/2	3	54	68	32	100038	842001 • 842002
RNK100.0842.27.4.73.IK	27	8,7	f ₂ +w/2	3	54	76	40	100038	842001 • 842002
RNK100.0842.34.4.73.IK	34	8,7	f ₂ +w/2	3	68	76	40	100038	842001 • 842002
RNK100.0842.34.4.74.IK	34	8,2	f ₂ +w/2	4	68	76	40	100048	842001 • 842002
RNK100.0842.34.3.73.IK	34	8,7	f ₂ +w/2	3	68	76	40	100039	842001 • 842002
LNK100.0842.16.4.73.IK	17	8,7	f ₂ +w/2	3	34	68	32	100038	842002 • 842001
LNK100.0842.23.4.73.IK	23	8,7	f ₂ +w/2	3	42	68	32	100038	842002 • 842001
LNK100.0842.26.4.73.IK	27	8,7	f ₂ +w/2	3	54	68	32	100038	842002 • 842001
LNK100.0842.27.4.73.IK	27	8,7	f ₂ +w/2	3	54	76	40	100038	842002 • 842001
LNK100.0842.34.4.73.IK	34	8,7	f ₂ +w/2	3	68	76	40	100038	842002 • 842001
LNK100.0842.34.4.74.IK	34	8,2	f ₂ +w/2	4	68	76	40	100048	842002 • 842001
LNK100.0842.34.3.73.IK	34	8,7	f ₂ +w/2	3	68	76	40	100039	842002 • 842001
LNK100.0842.34.3.74.IK	34	8,2	f ₂ +w/2	4	68	76	40	100049	842002 • 842001

L'embout n'est pas comprise dans la livraison. Veuillez la commander séparément.
L'inserto non è incluso e va ordinato separatamente.




La vis de serrage est vendue avec le support cassette.
La vite di bloccaggio è fornita col portacartuccia - non va ordinata separatamente.

pouvant être montée à droite ou gauche
per assemblaggio destro o sinistro

Pièces Détachées

Ricambi

Cassette Cartuccia	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R/LNK100.0842...	5.13T20P	T20PQ



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio




Numéro de commande Codice prodotto	t_{max}	f_2	f_3	w	D_{max}	l_1	l_k	HWS	HMS
RNK100.0842.23.3.72.IK	23	8,95	$f_2+w/2$	2,5	46	68	32	100029	842001 • 842002
RNK100.0842.34.3.73.IK	34	8,7	$f_2+w/2$	3	68	76	40	100039	842001 • 842002
RNK100.0842.34.4.74.IK	34	8,2	$f_2+w/2$	4	68	76	40	100048	842001 • 842002
LNK100.0842.23.3.72.IK	23	8,95	$f_2+w/2$	2,5	46	68	32	100029	842002 • 842001
LNK100.0842.34.3.73.IK	34	8,7	$f_2+w/2$	3	68	76	40	100039	842002 • 842001
LNK100.0842.34.3.74.IK	34	8,2	$f_2+w/2$	4	68	76	40	100049	842002 • 842001

L'embout n'est pas comprise dans la livraison. Veuillez la commander séparément.
L'inserto non è incluso e va ordinato separatamente.

La vis de serrage est vendue avec le support cassette.
La vite di bloccaggio è fornita col portacartucce - non va ordinata separatamente.
pouvant être montée à droite ou gauche
per assemblaggio destro o sinistro

Pièces Détachées
Ricambi

Cassette Cartuccia	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R/LNK100...	5.13T20P	T20PQ



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura



L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Numéro de commande Codice prodotto	t_{max}	f_2	f_3	w	D_{max}	l_1	l_k	HWS	HMS
RNK101.0842.16.5.712.IK	17	9,6	$f_2 + w/2$	1,2	34	68	32	10112	842001 • 842002
RNK101.0842.16.5.716.IK	17	9,4	$f_2 + w/2$	1,6	34	68	32	10116	842001 • 842002
LNK101.0842.16.5.712.IK	17	9,6	$f_2 + w/2$	1,2	34	68	32	10112	842002 • 842001

La vis de serrage est vendue avec le support cassette.
La vite di bloccaggio è fornita col portacartucce - non va ordinata separatamente.
pouvant être montée à droite ou gauche
per assemblaggio destro o sinistro

Pièces Détachées
Ricambi

Cassette Cartuccia	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R/LNK101...	5.13T20P	T20PQ



L = version à gauche représentée
L = versione sinistra come in figura




R = version à droite
R = versione destra a specchio

Numéro de commande Codice prodotto	L ₁	L _K	HMS
RK842.SDJCR.07.1.2.IK	68	32	842001 • 842002
RK842.SVJCR.11.1.2.IK	68	32	842001 • 842002
LK842.SDJCL.07.1.2.IK	68	32	842002 • 842001
LK842.SVJCL.11.1.2.IK	68	32	842002 • 842001

La vis de serrage est vendue avec le support cassette.
La vite di bloccaggio è fornita col portacartucce - non va ordinata separatamente.
pouvant être montée à droite ou gauche
per assemblaggio destro o sinistro

Pièces Détachées
Ricambi

Cassette Cartuccia	Vis de serrage Vite di serraggio
RK842.SDJCR.07.1.2.IK	001.01.01
LK842.SDJCL.07.1.2.IK	001.01.01
RK842.SVJCR.11.1.2.IK	001.01.08
LK842.SVJCL.11.1.2.IK	001.01.08



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio



Número de commande Codice prodotto	t _{max}	f	f ₁	l ₁	l _k	HWS	HMS
RNK368.0842.4.01.IK	8	f ₁ +w+a ₁	9	68	32	31208N	842001 • 842002
RNK368.0842.4.02.IK	8	f ₁ +w+a ₁	8,7	68	32	31211N	842001 • 842002
LNK368.0842.4.01.IK	8	f ₁ +w+a ₁	9	68	32	31208N	842002 • 842001
LNK368.0842.4.02.IK	8	f ₁ +w+a ₁	8,7	68	32	31211N	842002 • 842001

w, a1 voir plaquettes amovibles
w, a1 vd. inserti

La vis de serrage est vendue avec le base de support.
La vite di bloccaggio è fornita col portainserito base - non va ordinata separatamente.
pouvant être montée à droite ou gauche
per assemblaggio destro o sinistro

Pièces Détachées
Ricambi

Cassette Cartuccia	Bride Staffa	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
LNK368.0842.4....	010.0004.0586	T10PL
RNK368.0842.4....	010.0004.0620	T10PL



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Numéro de commande Codice prodotto	t_{max}	f_2	f_3	w	D_{max}	l_1	l_K	HWS	HMS
RNK224.0842.18.5.71.IK	18	9,2	$f_2+w/2$	2	54	68	32	224018	842001 • 842002
RNK224.0842.18.4.72.IK	18	8,95	$f_2+w/2$	2,5	54	68	32	224028	842001 • 842002
RNK224.0842.18.4.73.IK	18	8,7	$f_2+w/2$	3	54	68	32	224038	842001 • 842002
LNK224.0842.18.5.71.IK	18	9,2	$f_2+w/2$	2	54	68	32	224018	842002 • 842001
LNK224.0842.18.4.72.IK	18	8,95	$f_2+w/2$	2,5	54	68	32	224028	842002 • 842001
LNK224.0842.18.4.73.IK	18	8,7	$f_2+w/2$	3	54	68	32	224038	842002 • 842001

L'embout n'est pas comprise dans la livraison. Veuillez la commander séparément.
L'inserto non è incluso e va ordinato separatamente.

La vis de serrage est vendue avec le support cassette.
La vite di bloccaggio è fornita col portacartucce - non va ordinata separatamente.
pouvant être montée à droite ou gauche
per assemblaggio destro o sinistro

Pièces Détachées
Ricambi

Cassette Cartuccia	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R/LNK224...	5.13T20P	T20PQ