

barenatura **TESTINE A BARENARE 464**

utensili per barenatura di precisione

Ø da 50.00mm a 205.00mm



disponibili in versione analogica o digitale



barenatura di precisione per grandi produzioni



diametro facilmente regolabile



metriche e in pollici



Testine a barenare auto bilanciate per lavorazioni di precisione.



BARENATURA



FORATURA



ALESATURA



ROLLATURA



FILETTATURA



SPECIALI



**ALLIED MACHINE
& ENGINEERING**

FEBAMETAL

www.febametal.com

TESTINE A BARENARE BILANCIATE 464


Barenatura di precisione per il futuro

Le testine a barenare bilanciate 464 offrono una lavorazione di precisione con un auto bilanciamento. Sono disponibili sia in versione analogica che digitale con l'utilizzo di una porta di connessione 3E^{TECH} che permette una facile regolazione digitale. Le testine Wohlhaupter sono specificamente progettate per ridurre al minimo lo sbilanciamento prodotto dal porta-inserto. La serie di testine a barenare Alu-Line, che vanno da diametro 65.00mm a 205.00mm, offre un'esecuzione leggera in alluminio, con un rivestimento resistente all'usura, che riduce il peso sul mandrino fino al 50% ma rimane durevole in applicazioni di barenatura impegnative. Il porta-inserto può anche essere ruotato per eseguire barenature in tiro.



Precisione bilanciata

- ▶ **Bilanciamento interno**
per migliorare la durata dell'utensile e la finitura superficiale
- ▶ **Attacco modulare MVS Wohlhaupter**
in grado di adattarsi a qualsiasi macchina
- ▶ **Regolazione del diametro in step da 0.002mm**
per barenatura di alta precisione
- ▶ **Capacità di lavorazione in tiro**
ruotando il porta-inserto



TESTINE A BARENARE **ANALOGICHE**



TESTINE A BARENARE ANALOGICHE 464

	Adattatore MVS	Range di barenatura	Peso	Codice
	40 - 22	50.00 - 65.50 mm	0.80 (kg)	464035

TESTINE A BARENARE ANALOGICHE 464 SERIE ALU-LINE

	Adattatore MVS	Range di barenatura (mm)	Peso	Codice
	50 - 28	65.00 - 83.00	0.60 (kg)	464036
	63 - 36	82.00 - 103.00	1.00 (kg)	464037
	80 - 36	100.00 - 130.00	1.50 (kg)	464038
	80 - 36	125.00 - 167.50	1.90 (kg)	464039
	80 - 36	162.50 - 205.00	2.50 (kg)	464040

NOTA: Gli inserti e i portainseri sono venduti separatamente

NOTA: Accuratezza di regolazione con scala Vernier di 0.002mm sul diametro.

TESTINE A BARENARE **DIGITALI**

TESTINE A BARENARE DIGITALI 464 3E^{TECH}

	Adattatore MVS	Range di barenatura	Peso	Codice
	40 - 22	50.00 - 65.50 mm	0.80 (kg)	464005

TESTINE A BARENARE DIGITALI 464 SERIE ALU-LINE 3E^{TECH}

	Adattatore MVS	Range di barenatura (mm)	Peso	Codice
	50 - 28	65.00 - 83.00	0.60 (kg)	464006
	63 - 36	82.00 - 103.00	1.00 (kg)	464007
	80 - 36	100.00 - 130.00	1.50 (kg)	464008
	80 - 36	125.00 - 167.50	1.90 (kg)	464009
	80 - 36	162.50 - 205.00	2.50 (kg)	464010

NOTA: Gli inserti e i portainseri sono venduti separatamente



3E^{TECH} Modulo di lettura digitale

	Codice
	536010

Nota: WEEE-Reg.Nr. DE15820388

Nota: 3E^{TECH} deve essere acquistato separatamente



Nota: Il livello di accuratezza nel settaggio del diametro è di 0.002mm

TABELLA DI **CONVERSIONE** CODICE ARTICOLI


DISPONE DI UN MECCANISMO DI BLOCCAGGIO MIGLIORATO
DALLA NOSTRA LINEA AFFIDABILE DI TESTINE DIGITALI A
BARENARE 564

CONVERSIONE DEL CODICE DELLE TESTE A BARENARE ANALOGICHE

Vecchio Codice	NUOVO Codice
364034	464035
364045	464036
364046	464037
364047	464038
364048	464039
364049	464040
364030	No Change
364031	No Change
364032	464033
364033	464034
364034	464035
364045	464036
364046	464037
364047	464038
364048	464039
364049	464040

SPERIMENTA LA PRECISIONE NELLA BARENATURA

Corpi in alluminio da
65,00mm a 205,00mm con
rivestimento resistente
all'usura



Regolazione
altamente accurate
tramite la scala di
Vernier



Modulo di lettura digitale
versatile **3ETECH** compatibile con
altri utensili di barenatura
Wohlhaupter

Meccanismo
auto-bilanciante

FEBAMETAL
FEBAMETAL S.p.A

Via Grandi 15, 10095

Grugliasco (TO)

011-770.14.12

www.febametal.com
febametal@febametal.com

**ALLIED MACHINE
& ENGINEERING**